

SAYL ✩

2018



La confianza de nuestros clientes/amigos ha hecho posible la ampliación de nuestras instalaciones hasta 5.000m², lo que nos ayudará a dar un mejor servicio a la creciente demanda de nuestros productos. Muchas gracias.

The confidence of our clients/friends has made possible the expansion of our facilities up to 5.000m², which will help us give a better service to the growing demand of our products. Thanks a lot!!!!!!

La confiance de nos clients / amis nous a donné la possibilité d'agrandir nos installations jusqu'à 5000 m² ce qui nous aidera à donner un meilleur service à la demande croissante de nos nouveaux produits.

Merci beaucoup



HONDA

Con sus líneas sugerentes HONDA podrá elevar la temperatura de su interior para mantener sus productos calientes con una imagen exuberante. Déjate sorprender por su gran capacidad de exposición.

With its lines HONDA will raise its interior temperature to mantain the products hot with an exuberant character! Be amazed by its great capacity of display.

Avec ses lignes suggestives HONDA pourra élever la température de son intérieur pour maintenir ses produits chauds avec une image exubérante. Laisse-toi étonner par sa grande capacité d'exposition.



QBO

La nueva vitrina QBO lleva la exposición a otro nivel, convierte tus elaboraciones en verdaderas joyas. Esta vitrina desprende lujo en cada una de sus esquinas.

The new showcase QBO brings display to a whole new level. It turns your products into authentic jewels. This showcase radiates luxury from any corner.

La nouvelle vitrine QBO apporte l'exposition à un niveau totalement nouveau. QBO transforme votre produit en bijoux authentiques.



VELA

La segunda generación de nuestra vitrina VELA es mucho más, más grande, más versátil, más potente, más luminosa, más ecológica, más premium, más eficiente, más perfecta, más VELA !

The second generation of our showcase is much more! It is bigger, more versatile, more powerful, brighter, more ecologic, more premium, more perfect...more VELA!

La deuxième génération de notre vitrine est beaucoup plus...grand, versatile, puissant, lumineuse, écologique, premium, parfait...plus VELA!



COMPAC

Ampliamos la exitosa familia PAK con la aparición de la vitrina COMPAK, una versión reducida en altura para adaptarla a cualquier espacio. Sus medidas compactas ofrecen soluciones globales.

We expand the successful PAK family with the appearance of the COMPAK display case, a reduced version in height that can be adapted to any space. Its compact measures offer global solutions.

Nous agrandissons la famille des vitrines PAK avec l'apparition de la vitrine COMPAK, une version réduite en hauteur pour l'adapter quel que soit l'espace. Ses dimensions compactes offrent des solutions globales.



LOGIC TAPAS

Una vitrina sobria, de líneas rectas, diseñada para dar solución a la creciente demanda de modelos integrables en los locales contemporáneos. Con el espacio motor más pequeño del mercado junto con el plano superior de una amplitud nunca vista para poder trabajar encima de ella. Una vitrina de acabados excepcionales a un precio sin competencia.

A sober display case, with straight lines, designed to give a solution to the growing demand of integrated models in contemporary premises. With the smallest space motor of the market along with the greatest breadth to work on top of it. A display case with unique finishings at an unbeatable price.

Il manquait une vitrine aux linéaires droits, dessinée pour donner la solution à la demande croissante de modèles intégrables dans des locaux contemporains. Avec l'espace moteur le plus petit du marché, près du plan supérieur d'une amplitude jamais vue pour pouvoir y travailler dessus. Une vitrine avec des finitions exceptionnelles et un prix sans concurrence.



LOGIC SUSHI

La única vitrina sushi del mercado con cristales cámara para mantener siempre una visión perfecta libre de condensación, además de conseguir una eficiencia energética sin precedentes en este tipo de vitrina.

Su altura y su evaporador de tubo de acero inoxidable, la convierten en la vitrina perfecta para la manipulación interior, tanto de alimentos como a la hora de realizar su limpieza diaria. Como en toda la línea Logic, el espacio motor se ha reducido a la mínima expresión.

The only sushi display case of the market with tempered glass to maintain the glass with a perfect vision without water condensation, in addition to obtain an unprecedented energy efficiency in this kind of display case.

Its height and pipe evaporator, make this display case suitable for interior handling, such as daily cleaning and food handling. As is all the Logic line, the space motor has been reduced to the minimum.

L'unique vitrine sushi du marché avec double vitrage afin de maintenir les vitres toujours avec une parfaite vision, sans condensation d'eau, en plus d'obtenir une efficience énergétique sans précédent dans ce type de vitrine.

Sa hauteur et son tube d'évaporation la désignent comme une vitrine parfaite pour la manipulation intérieure, aussi bien pour les aliments comme pour le moment du nettoyage journalière. Comme dans toute la ligne Logic, l'espace moteur a été réduit à sa plus petite expression.


ÍNDICE - INDEX - INDICE


EXPOSICIÓN REFRIGERADA REFRIGERATED DISPLAYING	PAK 12 COMPAK 20 TOWER 24 VELA 28 QBO 32 DOLCE 40 ALEGRIA 42 BUFFET 44 XL 46 BLOCK 50 MAXISELF 53 SPLENDID 59 TOPPING BOX 62 TOPPING MINI 64 LOGIC TAPAS 68 LOGIC SUSHI 70 CUBE 72 SHARK TAPAS 76 SHARK SUSHI 78 SHARK TAPAS 2P 84 SHARK SUSHI 2P 86 SHARK 46-68 88 SELF-SERVICE 94 SLIM 98 SLIM SUSHI 99 STANDARD TAPAS 102 STANDARD SUSHI 106 DOS PISOS 112 VITRINAS VERTICALES 128 FRIGOBARES 128 VITRINAS HORIZONTALES 136 SAGA TAPAS 174	CALENTADOR HONDA 36 CALENTADOR DOLCE 41 MAXISELF SAHARA 56 MAXISELF BAÑO MARÍA 57 SPLENDID SAHARA 60 SPLENDID BAÑO MARÍA 61 SHARK SAHARA 80 SHARK BAÑO MARÍA 81 SHARK 2P SAHARA 90 SHARK 2P BAÑO MARÍA 91 SELF-SERVICE SAHARA 96 SELF-SERVICE BAÑO MARÍA 97 STANDARD SAHARA 108 STANDARD BAÑO MARÍA 109 DOS PISOS SAHARA 114 DOS PISOS BAÑO MARÍA 115 SAGA BAÑO MARÍA 174	EXPOSITOR NEUTRAL EXPOSITOR PLANO MESAS SAYL VITRINAS HORIZONTALES
EXPOSICIÓN CALIENTE HOT DISPLAYING EXPOSITION CHAUDE	ARMARIOS POSITIVOS 122 ARMARIOS NEGATIVOS 124 ARMARIOS 600 126 ARMARIOS DOBLE PUERTA 127 ARMARIOS VINOS 130 BAJOMOSTRADORES 131 BOTELLEROS 132 FRIGOBARES 133 ABATIDORES 134 CONGELADORES 135	PLANCHAS SAYL 138 FOGONES SAYL 142 COCINA 143 BARBACOAS SNACK 144 PLANCHAS ELÉCTRICAS ECO 145 PLANCHAS ELÉCTRICAS TOP 146 GRILLS ELÉCTRICOS 147 FREIDORAS SAYL 148 FREIDORAS ECO 148 TOSTADORES 150 HORNOS 152 HORNOS PIZZA 154 ASADORES 162	
CONSERVACIÓN FOOD PRESERVATION CONSERVATION	AMASADORAS 160 BATIDORAS 161 LAVAJILLAS 164 CREPERAS 170 BAKING SYSTEM 171 GOFRES 172 EXPRIMIDOR 173 BEBIDAS 175	AUXILIARES AUXILIARIES	

GUIA ORIENTATIVA PARA LA LÍNEA DE EXPOSICIÓN SAYL
SAYL EXHIBITION LINE ORIENTATION GUIDE
GUIDANCE LINE GUIDE POUR L'EXPOSITION SAYL

	TAPAS
BUFFET	44
XL	46
BLOCK	50
MAXISELF	53
SPLENDID	59
TOPPING BOX	62
TOPPING MINI	64
LOGIC	67
CUBE	72
SHARK TAPAS	76
SHARK TAPAS 2P	84
SHARK 46/68	88
SELF SERVICE	94
SLIM	98
STANDARD TAPAS	102
DOS PISOS	112
SAGA TAPAS	176

	DESSERT
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER*	24
VELA*	28
QBO*	32
DOLCE*	40
BUFFET	44
XL	46
BLOCK	50

	TAPAS
CALENDOR HONDA	36
MAXISELF SAHARA	56
MAXISELF BAÑO MARÍA	57
SPLENDID SAHARA	60
SPLENDID BAÑO MARÍA	61
SHARK SAHARA	80
SHARK BAÑO MARÍA	81
SHARK 2P SAHARA	90
SAHRK 2P BAÑO MARÍA	91
SELF SERVICE SAHARA	96
SELF SERVICE BAÑO MARÍA	98
STANDARD SAHARA	108
STANDARD 2P BAÑO MARÍA	109
SAGA BAÑO MARÍA	176

	SALSAS
CALENDOR HONDA	36
MAXISELF BAÑO MARÍA	57
SPLENDID BAÑO MARÍA	61
SHARK BAÑO MARÍA	81
SHARK 2P BAÑO MARÍA	91
SELF SERVICE BAÑO MARÍA	97
STANDARD BAÑO MARÍA	109
STANDARD 2P BAÑO MARÍA	115
SAGA BAÑO MARÍA	176

	SALAD
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER*	24
VELA*	28
QBO*	32
DOLCE*	40
BUFFET	44
XL	46


	DRINKS
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER	24
VELA	28
QBO	32
ALEGRIA	42

	BAKERY
CALENTADOR HONDA	36
CALENTADOR DOLCE	41
MAXISELF SAHARA	56
SPLENDID SAHARA	60
SHARK SAHARA	80
SHARK 2P SAHARA	90
SELF SERVICE SAHARA	96
STANDARD SAHARA	108
STANDARD 2P SAHARA	109

	SNACKS
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER	24
VELA	28
QBO	32

	FRUIT
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER*	24
VELA*	28
QBO*	32
XL	46
BLOCK	50
MAXISELF	53
SPLENDID	59
TOPPING BOX	62
TOPPING MINI	64
LOGIC TAPAS	67
LOGIC SUSHI	70
CUBE	72
SHARK TAPAS	76
SHARK SUSHI	78
SHARK TAPAS 2P	84
SHARK SUSHI 2P	86
SHARK 46-68	88
SELF-SERVICE	94
SLIM	98
SLIM SUSHI	99
STANDARD TAPAS	102
STANDARD SUSHI	106
DOS PISOS	112
SAGA TAPAS	176


	TOPPING
TOPPING BOX	62
TOPPING MINI	64


	SUSHI
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER*	24
VELA*	28
QBO*	32
XL	46
BLOCK	50
MAXISELF	53
SPLENDID	59
TOPPING BOX	62
TOPPING MINI	64
LOGIC TAPAS	67
LOGIC SUSHI	70
CUBE	72
SHARK TAPAS	76
SHARK SUSHI	78
SHARK TAPAS 2P	84
SHARK SUSHI 2P	86
SHARK 46-68	88
SELF-SERVICE	94
SLIM	98
SLIM SUSHI	99
STANDARD TAPAS	102
STANDARD SUSHI	106
DOS PISOS	112
SAGA TAPAS	176

	AISI 316 - SEAFOOD
XL	46
BLOCK	50
MAXISELF	53
SPLENDID	59

	SANDWICH
PAK *	10
COMPAC *	20
TOWER	24
VELA	28
QBO	32
XL	46
BLOCK	50
ALEGRIA	42

	BUFFET
MAXISELF SAHARA	57
MAXISELF BAÑO MARÍA	96
SELF SERVICE SAHARA	97
SELF SERVICE BAÑO MARÍA	98

	CALENTADOR HONDA
CALENTADOR DOLCE	41
MAXISELF SAHARA	56
SPLENDID SAHARA	60
SHARK SAHARA	80
SHARK 2P SAHARA	90
SELF SERVICE SAHARA	96
STANDARD 2P SAHARA	108

	CALENTADOR DOLCE
MAXISELF BAÑO MARÍA	57
SELF SERVICE SAHARA	96
STANDARD 2P SAHARA	108

*PRODUCTO ENVASADO - * PACKED PRODUCT - *PRODUIT EMBALLÉ

*PRODUCTO ENVASADO - * PACKED PRODUCT - * PRODUIT EMBALLÉ



**PAK
RECTA**



**PAK
CURVADA**





VISIBILIDAD TOTAL
FULL VISIBILITY
VISIBILITÉ TOTALE

La zona expositiva se aumenta al máximo eliminando el espacio visual del motor! Maximizando la zona más valiosa de los restauradores para mostrar sus productos!

The exhibit area is increased through the elimination of the motor visual space, maximizing restaurateurs' most valued area to show their products!

L'espace d'exposition est maximisée en éliminant l'espace visuel du moteur! En maximisant la zone la plus précieuse de les restaurateurs pour montrer ses produits!

SAYL ♦
PAK LINE

ILUMINACIÓN TOTAL
FULL LIGHTING
ILLUMINATION TOTALE

Cada estante de la Pak dispone de doble iluminación, específicamente colocada para mantener el producto en un inmejorable aspecto y evitando sombras y malas incidencias de luz.

Every shelf of the pack has a double illumination system strategically placed to keep your products with an unbeatable appearance avoiding all kinds of shades.

Chaque étagère de la Pak dispose d'une double illumination spécifiquement placée pour maintenir les produits dans un aspect parfait évitant des zones d'ombre et des mauvaises incidences de lumière.



AHORRO TOTAL
FULL SAVINGS
ECONOMIE TOTALE

Los grandes cristales cámara de hasta 22mm de aislamiento garantizan el máximo rendimiento con mínimo consumo!

The large double glazed glasses of 22 mm of thermal insulation ensure the highest performance with the lowest consumption

Les grandes vitres double vitrage de 22mm d' isolation, garantissent un maximum de rendement avec un minimum de consommation !

RECLAMO TOTAL
FULL CLAIM
PUBLICITE TOTALE



Frontales y laterales con iluminación integrada (RGB opcional. Controlada con mando a distancia para conseguir el mayor impacto en el cliente).

Integrated lighting on front and side (RGB optional remote controlled to obtain the greatest possible impact on the client)

Façades et latéraux avec illumination intégrale (RGB optionnel contrôlé avec télé-commande à distance pour obtenir le meilleur impact sur le client)



ACCESIBILIDAD TOTAL
FULL ACCESS
ACCESSIBILITÉ TOTALE

Pak nos ofrece la opción de acceder a ella por ambos lados mediante puertas correderas (cristal camara) que no invaden el espacio útil, ideal tanto para self-service, como para islas independientes, encastable en barra delantera o contra barra.

PAK offer us the option to access from both sides through sliding double glazed window doors Suitable for self-service, to create an independent island, or to be flush-mounted on the back/front counter bar

La Pak nous offre l' option d' accéder en elle des deux côtés au moyen des portes coulissantes (verre double vitrage) qui n' envahissent pas l 'espace utile, idéale aussi bien pour self-service, qu' en îlots indépendants, encastrable devant un bar ou sur un arrière bar.


OPTIMIZACIÓN TOTAL
FULL OPTIMIZATION
OPTIMISATION TOTALE

Increíbles estantes regulables y extraíbles de gran capacidad, con iluminación

integrated sin cables! No es magia! Es PAK!

Incredible adjustable and removable high capacity shelves with integrated wireless lighting It is not magic! It is PAK!





MODULARES, POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA GRAN LÍNEA DE EXPOSICIÓN
MODULAR DESIGN THAT OFFERS THE POSSIBILITY TO CREATE A LARGE EXHIBITION LINE
 MODULARES, POSSIBILITÉ DE CRÉATION D'UNE GRANDE LIGNE D'EXPOSITION



REFRIGERACIÓN FRÍO VENTILADO
VENTED REFRIGERATION SYSTEM
 SISTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS
FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE
 GRANDE ACCESIBILITÉ PORTES DERrière ET DEVANT

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL
 ESPACIO DE EXPOSICIÓN
OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUNDANS
 L'ESPACE INTÉRIEUR



ESTANTES ILUMINADOS
 DE GRAN CAPACIDAD
**ILLUMINATED SHELVES
 WITH HIGH CAPACITY**
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ
 AVEC ILLUMINATION

MEDIDAS ESTANTES
SHELVES MEASURES
 DIMENSIONS ÉTAGÈRES

TODOS LOS CRISTALES CON CRISTAL CÁMARA
ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

PUERTAS DE CRISTAL CAMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE
DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC
 SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
 FLAT TOP
 SURFACE SUPERIEURE PLANE

900X360
 900X360
 900X360


ILUMINACIÓN
 RECLAMO LATERAL
**LATERAL LED LIGHTING
 AS ADVERSTISEMENT**
 LED ILLUMINATION
 COMME RÉCLAME

ACCESORIO RUEDAS OPCIONAL
OPTIONAL WHEELS ACCESSORY
 ACCESSOIRE DE ROUE OPTIONNELLES
 PVP - 115€

PAK RECTA	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO PARTE		TEMP. (FOOD ZONE)	RGB	LED		PVP
			DELANTERA	TRASERA			FRONTEL	ESTANTE	
PAK - RAA	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C	OPCIONAL	SI	SI	3.995 €
PAK - RCA	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C	OPCIONAL	SI	SI	3.775 €
PAK - RAC	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C	OPCIONAL	SI	SI	3.750 €

ILUMINACIÓN RECLAMO LED FRONTAL
FRONT LED LIGHTING AS ADVERSTISEMENT
 FRONTALE LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS
FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE
 GRANDE ACCESIBILITÉ PORTES DERrière ET DEVANT





REFRIGERACIÓN FRÍO VENTILADO
VENTED REFRIGERATION SYSTEM
SYSTEME DE REFRIGERATION VENTILÉE

MODULARES, POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA GRAN LÍNEA DE EXPOSICIÓN
MODULAR DESIGN THAT OFFERS THE POSSIBILITY TO CREATE A LARGE EXHIBITION LINE
MODULAIRES, POSSIBILITÉ DE CRÉATION D'UNE GRANDE LIGNE D'EXPOSITION

PUERTAS DE CRISTAL CAMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE
DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING
PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC
SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
TOP FLAT
SURFACE SUPERIEURE PLANE

TODOS LOS CRISTALES CON CRISTAL CÁMARA
ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED
TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

DISEÑADO PARA MANTENER EL CONTACTO DEL VINO CON EL CORCHO DE LA BOTELLA
DESIGNED TO KEEP THE CONTACT OF THE WINE WITH THE CORK STOPPER

PRÉVU POUR MAINTENIR LE CONTACT DU VIN AVEC LE BOUCHON DE LIÈGE DE LA BOUTEILLE.

CAPACIDAD PARA 9 BOTELLAS POR ESTANTE
CAPACITY FOR 9 BOTTLES ON EACH SHELF
CAPACITÉ DE 9 BOUTEILLES PAR ÉTAGÈRE



ESTANTE CON ILUMINACIÓN INCORPORADA
COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS PAK Y COMPAK
SHELF WITH INCLUDED LIGHTING COMPATIBLE WITH ALL PAK AND COMPAK MODELS
ÉTAGÈRE AVEC ILLUMINATION INCORPORÉE COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES PAK ET COMPAK.

PERFECTA VISUALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LAS BOTELLAS
PERFECT VIEW AND LIGHTING OF THE BOTTLES
PARFAITE VISUALISATION ET ILLUMINATION DES BOUTEILLES.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN
OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA
APPROVISIONNEMENT MÁXIMUDANS L'ESPACE INTÉRIEUR

ILUMINACIÓN RECLAMO LED FRONTAL
FRONT LED LIGHTING AS ADVERTISING
FRONTALE LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS
FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE
GRANDE ACCESIBILITÉ PORTES DERrière ET DEVANT




PAK WINE

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO PARTE	ACCESO PARTE	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	LEDS	PVP
		REGULABLES	DELANTERA	TRASERA		FRONTEL	ESTANTE	
PAK-RAA-W	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI	3.995€
PAK-RCA-W	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C	SI	SI	3.775€
PAK-RAC-W	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI	3.750 €



VITrina perfecta para integrar bajobarra y trasbarra
PERFECT TO USE AS WALL AND UNDER THE COUNTER DISPLAY
VITrine parfaite pour intégrer sous un comptoir de bar et derrière un comptoir de bar



NEW!

SAYL COMPAK LINE

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS
FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE
GRANDE ACCESIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT



POTENTE GRUPO FRIGORÍFICO
DE ALTAS PRESTACIONES
HIGH PERFORMANCE POWERFUL
REFRIGERATION SYSTEM
GROUPE FRIGORIFIQUE PUSSANT
DE HAUTES PERFORMANCES

PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE
DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING
PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC
SYSTÈME D'AUTO FERMETURE



MEDIDAS ESTANTES
SHELVES MEASURES
DIMENSIONS ÉTAGÈRES

900X360

900X360

POSIÓN DE COMBINAR ESTANTES DE
CRISTAL CON ESTANTES PARA BOTELLAS
POSSIBILITY TO COMBINE GLASS AND BOTTLE SHELVES
POSSIBILITÉ DE COMBINER LES ÉTAGÈRES EN VERRE
AVEC LES ÉTAGÈRES POUR BOUTEILLES



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
FLAT TOP
SURFACE SUPERIEURE PLANE

RGB CONTROL



DISEÑADO PARA MANTENER EL CONTACTO
DEL VINO CON EL CORCHO DE LA BOTELLA
DESIGNED TO KEEP THE CONTACT OF THE WINE WITH THE
CORK STOPPER

PRÉVU POUR MAINTENIR LE CONTACT DU VIN AVEC LE
BOUCHON DE LIÈGE DE LA BOUTEILLE.

CAPACIDAD PARA 9 BOTELLAS POR ESTANTE
CAPACITY FOR 9 BOTTLES IN EVERY SHELF
CAPACITÉ DE 9 BOUTEILLES PAR ÉTAGÈRE



ESTANTE CON ILUMINACIÓN INCORPORADA
COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS PAK Y COMPAK
SHELF WITH INCLUDED LIGHTING COMPATIBLE
WITH ALL PAK AND COMPAK MODELS
ÉTAGÈRE AVEC ILLUMINATION INCORPORÉE
COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES PAK ET COMPAK

ILUMINACIÓN RECLAMO LATERAL
LATERAL LED LIGHTING AS ADVERTISEMENT
LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME



ACCESORIO RUEDAS OPCIONAL
OPTIONAL WHEELS ACCESSORY
ACCESSOIRE DE ROUE OPTIONNELLES
PVP - 115€

ILUMINACIÓN RECLAMO LED FRONTAL
FRONT LED LIGHTING AS ADVERTISEMENT
FRONTALE LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME

ESTANTES REGULABLES
ADJUSTABLE SHELF
ÉTAGÈRES RÉGLABLES



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN
OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA
APPROVISIONNEMENT MAXIMUMDANS L'ESPACE INTÉRIEUR

COMPAK

CPAK - RAA	MEDIDAS	Nº ESTANTES	Nº ESTANTES	ACCESO PARTE	ACCESO PARTE	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	LEDS	PVP
		CRISTAL	VINO	DELANTERA	TRASERA				
CPAK - RAC	1015x620x950	2	0	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI	3.650€
CPAK - RAA-W	1015x620x950	0	2	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI	3.650€
CPAK-RAC-W	1015x620x950	0	2	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI	3.450€



ES Versátil vitrina refrigerada de gran capacidad de líneas rectas, ideal para sobre mostrador o empotrar con un diseño apto para los entornos más sobrios.

Dotada de 3 grandes estantes independientes de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Opcionalmente se pueden adquirir mas estantes.

Potente grupo frigorífico y una sólida construcción en acero inoxidable y cristales templados

Sin necesidad de instalación.

EN Versatile straight refrigerated display cabinet with high capacity, ideal for countertop use or to be flush mounted. Suitable for the most restrained environments.

3 large independent glass shelves with maximum visibility+ 2 exhibit levels on the base.

Optionally, you can order more shelves.

Powerful refrigerating unit and a robust structure manufactured in stainless steel and tempered glass.

No installation required.

FR Vitrine réfrigérée versatile de grande capacité aux lignes droites, idéale pour comptoirs de bar ou dans un environnement plus sobre.

Equipée de 3 grandes étagères en verre indépendantes, maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Optionnellement on peut acquérir plus d'étagères

Groupe frigorifique puissant, solide construction en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Sans nécessité d'installation



PLANO SUPERIOR 700X300
700 X 300 FLAT TOP
PLAN SUPÉRIEUR 700X300

TOWER

	MEDIDAS	ESTANTES (x3)	TEMP.	C.HUMEDAD	POWER LED	EUROS
TW	710X535X900	695X250	+4/+8°C	NO	SI	1.750 €



ACCESORIO SOPORTE BANDEJAS 1/6x65
GN 1/6 X 65 TRAYS ACCESORIES
ACCESSIONE SUPPORT BACS 1/6x65

PVP : 55€



ACCESORIO
ACCESSORY
ACCESOIRE
PGS. 120 /121



TODOS LOS CRISTALES CON CRISTAL CÁMARA
ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED
TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

HIGH POWER LEDS EN CADA ESTANTE
HIGH POWER LED IN EVERY SHELF
LUMIÈRE LEDS A CHAQUE ÉTAGÈRE



ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERIA EXTERIOR PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING
SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSEERIEEXTÉRIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

ES Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cárta para evitar condensación y mantener siempre una visibilidad del producto expuesto impecable ademas de favorecer un ahorro energético excelente.

Capacidad para 2 estantes regulables de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Iluminación en cada linea de exposición regulable sin cables.

Vitrina compacta y versátil apta para conservar todo tipo de productos con una visibilidad y iluminación excepcional.

Sin necesidad de instalación .

EN Refrigerated display entirely built with double gazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Capacity for 2 adjustable glass shelves with maximum visibility and 2 display levels on the base.

Wireless lighting in every display level.

Compact and versatile display case suitable to preserve all kind of products with exceptional lighting and visibility.

FR Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Capacité pour 2 étagères réglables en verre avec un maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Illumination sans câble à chaque ligne d'exposition réglable.

Vitrine compacte et versatile apte à conserver tous types de produits avec une visibilité et une illumination exceptionnelles.

NEW!

NEW!

SAYL
VFLA LINE

PUERTAS EN CRISTAL CÁMARA
DOUBLE GLAZED GLASS DOORS
PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE

AMPLIA ZONA DE SERVICIO
SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL BLUE"
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE "SAYL BLUE"



ACCESORIO
ACCESSORY
ACCÉSORE
PGS. 120 / 121

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPOSER
CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO
MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE
ANY KIND OF PRODUCT
VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER
N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
VITRES EN VERRE TREMPÉ



SOBRE MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA
ONE-PIECE COVER
MOULÉ D'UNE SEULE PIÈCE

DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE
"BUY ME" DESIGN FOCUSED ON THE CLIENT
DESIGN "ACHÈTE MOI" VISANT LE CLIENT

ZONA DE SERVICIO
SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE



SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN
NO NEED OF INSTALLATION AND DRAINAGE
PAS DE DRAINAGE OU D'INSTALLATION

VELA

	MEDIDAS	ESTANTES (x2)	TEMP.	ESTANTES REGULABLES	CRISTALES CAMARA	ILUMINACIÓN	EUROS
VW	800x700x740	695x250	+2/+6°C	SI	SI	SI	2.050 €

ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD
ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY
ETAGÈRES DE GRANNE CAPACITÉ AVEC
ILLUMINATION



ESTANTES REGULABLES
ADJUSTABLE SHELF
ÉTAGÈRES RÉGLABLES



CBO LINE

SAYL

RECLAMO ASEGURADO PARA SU LOCAL
GREAT ADVERTISEMENT FOR YOUR BUSINESS
ATTRAIT ASSURÉ POUR N'IMPORTE QUEL LOCAL



NEW!



BASE COMPLETAMENTE RETROILUMINADA
BACKLITTED BASE
BASE COMPLÈTEMENT RÉTRO ILLUMINÉE

ES

Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cámara para evitar condensación y mantener siempre la máxima visibilidad del producto expuesto, además de favorecer un ahorro energético excelente.

Diseño de última generación de líneas rectas y angulosas con una gran apertura trasera a 90° que facilita tanto el uso como la limpieza.

Perfecta para exponer productos gourmet, tales como quesos, caviar, ostras, vino, champagne, postres, frutas exóticas, ensaladas... y realzar la importancia de estos.

Base completamente retro iluminada, con posibilidad de iluminación con RGB lo que la convierte en la vitrina más camaleónica jamás construida.

EN

Refrigerated display case entirely built with double glazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Latest technology angular designed in straight lines with a large 90° back opening to facilitate the use and the cleaning of the display case.

The perfect way to expose gourmet products such as cheese, caviar, oysters, champagne and exotic fruits.

Backlit base with optional RGB what makes this display case the most chameleonic of the market.

FR

Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Design de dernière génération en lignes droites et anguleuses avec une grande ouverture arrière de 90° qui facilite aussi bien l'usage que le nettoyage.

Parfaite pour exposer plats cuisinés, fromages, caviar, huîtres, vin, champagne, desserts, fruits, salades... et rehausser leur importance.

Base complètement rétro illuminée avec possibilité d'illumination RGB ce qui la rend caméléonique (multicolore) jamais construite.

NEW!

SAYL
QBO LINE



ACCESORIO SOPORTE PARA Estante INTERMEDIO
SUPPORT ACCESSORY FOR INTERMEDIATE SHELF
ACCESSOIRE SUPPORT POUR ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE

MÁXIMO ANGULO DE APERTURA PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTO
MAXIMUM OPENING ANGLE TO FACILITATE THE HANDLING OF ALL KINDS OF PRODUCTS
ANGLE D'OUVERTURE MAXIMUM POUR FACILITER LA MANIPULATION DE TOUS TYPES DE PRODUITS



AMPLIA ZONA DE SERVICIO
WIDE SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE



MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPOSER CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO
MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT
VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT



RGB CONTROL

QBO

AHORRO ENERGÉTICO Y GAS ECOLÓGICO
ENERGY SAVING AND ECOLOGIC GAS
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET GAZ ÉCOLOGIQUE

QBO	MEDIDAS	ESTANTE	TEMP.	BASE RETROILUMINADA	RGB	EUROS
QBO	620x670x670	OPCIONAL	+2/+6°C	NO	NO	2.190 €
QBO-L	620x670x670	OPCIONAL	+2/+6°C	SI	NO	2.290 €
QBO-R	620x670x670	OPCIONAL	+2/+6°C	SI	SI	2.490 €

ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERIA EXTERIOR PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING
SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIE EXTÉRIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE



20U



ACCESORIO
ACCESSORY
ACCÉSORE
PGS. 120 / 121



SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN
NO NEED OF DRAINAGE AND INSTALLATION
SANS NÉCESSITÉ DE DÉGIVRAGE NI INSTALLATION






MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPOER
CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXHIBIT ANY
KIND OF PRODUCT**
VERSATILITÉ MAXIMALE D'EXPOSITION
QUELQUE SOIT LE TYPE DE PRODUIT


FABRICADAS EN ACERO INOX.
BUILT IN STEEL INOX.
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA
REMOVABLE INTERIOR FOR CLEANING
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE



HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS
HIGH POWER LEDS ON BOTH FLOORS
LUMIÈRE LEDS AUX DEUX ÉTAGES

VISION PANORÁMICA
PANORAMIC VISION
VISION PANORAMIQUE



CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERATE GLASS
VITRES EN VERRE TREMPÉ

+90°C

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPOER
CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXHIBIT ANY
KIND OF PRODUCT**
VERSATILITÉ MAXIMALE D'EXPOSITION
QUELQUE SOIT LE TYPE DE PRODUIT

RESISTENCIAS BLINDADAS
ARMOURED RESISTANCES
RÉSISTANCES BLINDÉES



BANDEJA DE AGUA PARA EVITAR RESECAR LOS ALIMENTOS EXPUESTOS
TRAY WITH WATER TO PREVENT DRYING OF THE FOOD DISPLAYED
PLATEAU A EAU AFIN D'ÉVITER LE DESSÈCHEMENT DES ALIMENTS EXPOSÉS



CRISTAL ABATIBLE
FOLDING GLASS
VITRE ABATTABLE



ZONA DE SERVICIO
SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE

DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE
DESIGN "ORDER ME" CUSTOMER FOCUSED
DESIGN ACCATTIVANTE STUDIATO PER FAR
DESIGN "ACHÈTE MOI" AXÉ VERS LE CLIENT


TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



BANDEJAS INCLUIDAS GN 2/3 X 20
TRAYS INCLUDED GN 2/3 X 20
BACS INCLUS GN 2/3 X 20



HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS
HIGH POWER LEDS ON BOTH FLOORS
LUMIÈRE LEDS AUX DEUX ÉTAGES.



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ



BISAGRA FRONTAL INVISIBLE
INVISIBLE FRONT HINGE
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

BANDEJA DE AGUA PARA EVITAR
RESECAR LOS ALIMENTOS EXPUESTOS
TRAY WITH WATER TO PREVENT
DRYING OF THE FOOD DISPLAYED
PLATEAU A EAU AFIN D'ÉVITER
LE DESSÈCHEMENT DES ALIMENTS EXPOSÉS

CALENTADOR HONDA

MEDIDA	TIPO	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP	LED	PVP
HONDA	SECO	6GN 2/3 x 20	1.800W	+30 +90°C	SI	1.650 €



ACCESORIO
ACCESSORY
ACCÉSORE
PGS. 120 /121



DOLCE

MEDIDAS	ESTANTES (x4)	TEMP.	DIAMONS LED	EUROS
VD	435x435x970	Ø 315	+8/+12°C	SI 1.573 €



EXPOSITOR DOLCE

MEDIDAS	ESTANTES (x4)	DIAMONS LED	EUROS
EDL	435x435x710	Ø 315	SI 595€
ED	435x435x710	Ø 315	NO 450€



CALENTADOR DOLCE

MEDIDAS	ESTANTES (x4)	DIAMONS LED	EUROS
CEDL	435x435x710	Ø 315	SI 795€
CED	435x435x710	Ø 315	NO 685€



ALEGRIA LINE



ES

Sayl ha diseñado complementos para dar soluciones en la presentación y conservación a temperatura óptima, para pequeños cocteles, buffet y autoservicio, tanto en alimentos como en todo tipo de bebidas.

EN

Sayl has designed accessories to provide solutions for the presentation and preservation of food & beverages for cocktails, buffets and self-service.

FR

Sayl a dessiné des compléments pour des solutions dans la présentation et la conservation à température optimale pour petits cocktails, buffets et auto-servis ces aussi bien pour les aliments que pour tous types de boissons.



ES

DISEÑADA PARA UNA VISIÓN 360º DE LAS BOTELLAS
DESIGNED FOR A 360° VISION OF THE BOTTLES
CONÇUE POUR UNE VISION DES BOUTEILLES A 360°

EN

Capacidad para 8 botellas. MEDIDAS : 435x435x370mm
Espectacular y atractivo diseño que dan prestigio y elegancia a su establecimiento.

Posibilidad de iluminación con LEDS.

Gran visibilidad de la marca del producto expuesto con visión de 360º lo que lo convierte en un magnífico reclamo publicitario.

Temperatura regulable a la necesidad del tipo de producto a contener, desde 4º - 5ºC para cavas, espumosos, rosados y blancos o 12º - 15ºC para vinos jóvenes, hasta 20ºC para crianzas o grandes añadas.

Capacity for 8 bottles. Measures : 435 x 435 x 370 mm
Spectacular and attractive design that gives prestige and elegance to your establishment.

Possibility of LED lighting.

Great visibility of the product brand thanks to the 360° vision what makes it a commercial claim .

Temperature adjustable to the type of product: 4°-5°C for champagne or cava, sparkling wine, white and rosé wine 12°-15°C for young wines 20°C for crianza wines.



FR

Capacité pour 8 bouteilles DIMENSIONS 435x435x370mm
Design spectaculaire et attractif ce qui donne prestige et élégance à votre établissement

Possibilité éclairage LEDS

Grande visibilité de la marque du produit exposé avec une vision de 360° offrant une magnifique publicité

Température réglable selon le type de produit à présenter, de 4° - 5°C pour caves, mousseux, rosés et blancs , ou 12° - 15°C pour vins jeunes, jusqu'à 20°C pour les vins de bonne qualité et les grands millésimes.

ALEGRIA

	MEDIDAS	CAPACIDAD	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	EUROS
AL	435x435x370	8BOTELLAS 90mm	+4/+15°C	NO	795 €
ALL	435x435x370	8BOTELLAS 90mm	+4/+15°C	SI	890 €

**LE PETIT BUFFET**

MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP.(ESTANTE)	LED	PVP
BUF	950x950x750	8 BANDEJAS CRISTAL	+4/+8°C	NEUTRO	SI 1.650€



PVP: 16€/U

ES


- Espectacular vitrina circular, especial para autoservicio en buffets.
- Muy versátil por sus pequeñas dimensiones pero de gran capacidad.
- Opcional : bandejas especiales diseño buffet para optimizar el espacio interior.
- Construidas en acero inoxidable con desague incorporado.
- Estante intermedio neutro para aumentar su capacidad.
- Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDs.
- Modelo compacto de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.
- Cúpula de metacrilato fácilmente extraíble para limpieza.
- Aperturas estratégicamente situadas para facilitar el acceso a los alimentos sin necesidad de retirar la cúpula protectora

EN

- Spectacular circular display cabinet for self-service.
- Versatile thanks to its high capacity in a reduced size .
- Optional special buffet glass design trays to optimize the interior space.
- Middle neutral glass shelf to improve the capacity.
- Compact models designed for countertop use no installation needed, adjustable legs.
- Removable methacrylate dome for easy cleaning.
- Strategically placed openings to improve the access to the food without the need to withdraw the protective dome.

FR

- Spectaculaire vitrine circulaire, spéciale pour auto-service en buffet, très versatile par ses petites dimensions mais de grande capacité.
- En option bacs spéciaux design buffet pour optimiser l'espace intérieur.
- Construite en acier inoxydable avec vidange incorporée.
- Etagère intermédiaire neutre pour augmenter sa capacité.
- Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDs.
- Modèle compact de comptoirs de bar, sans nécessité d'installation, avec pieds réglables.
- Coupole en méthacrylique facilement retirable pour le nettoyage.
- Ouvertures stratégiquement situées pour faciliter l'accès aux aliments sans savoir à retirer la coupole protectrice.



DISPONIBLE EN 4 COLORES
AVAILABLE IN 4 COLORS
DISPONIBLE EN 4 COLORIS



VX3S

ACCESORIO
ACCESSORY
ACCESSOIRE
PGS. 120 / 121

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL



DOBLE ZONA DE SERVICIO
DOUBLE SERVICE AREA
DOUBLE ZONE DE SERVICE

CARRO ACERO INOX
PVP 2B: 545€
PVP 3B: 595€



BANCO DE TRABAJO PLANO DE ACERO
FLAT STAINLESS STEEL WORKBENCH
PLAN DE TRAVAIL EN ACIER

ACERO ESPECIAL PESCADO
SPECIAL STEEL FOR FISH
ACIER SPÉCIAL POISSONS



DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS (2GN 1/1 Y 3GN 1/1)
AVAILABLE IN 2 GN 1/1 AND 3 GN 1/1
DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONS (2GN 1/1 ET 3GN 1/1)



VX2S

Vitrina refrigerada de doble acceso para la exposición de pescados, ensaladas, postres y alimentos frescos en general.

Equipada con placa fría + evaporador estático para garantizar el frío en toda "food zone" sin resecer el producto.

Modelos especiales construidos en acero inoxidable AISI316 para ambientes salinos (pescados, mariscos...)

Sin necesidad de instalación

XL

	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	COLORES	BANDEJA	POWER LED	PVP
VX2	680x882x400	AISI 304	+2/+6 °C	■■■	2 GN 1/1x65	SI	1.670 €
VX2S	680X882X400	AISI 316	+2 /+6 °C	■■■	2 GN 1/1x65	SI	1.992 €
VX3	1000x882x400	AISI 304	+2 /+6 °C	■■■	3 GN 1/1x65	SI	2.127 €
VX3S	1000x882x400	AISI 316	+2/+6 °C	■■■	3 GN 1/1x65	SI	2.422 €

Double access refrigerated display cabinet for the exhibition of fish, salads, desserts and fresh food in general.

Equipped with a cold tray and a static evaporator to guarantee the cold in the "food zone" without drying the product.

Special models manufactured in AISI 316 stainless steel appropriate for saline environments



No need of installation


Vitrine réfrigérée à double accès pour l'exposition de poissons, salades, desserts et aliments frais en général.

Equipée d'une plaque froide + évaporateur statique garantissant le froid dans toute la zone des aliments sans assécher le produit.

Modèles spéciaux construits en acier inoxydable AISI316 pour ambiances salées (poissons, crustacés)

Sans nécessité d'installation





ES

Modelos con apertura delantera y trasera, ideales para autoservicio o doble servicio.

Vitrinas de gran capacidad para bandejas gastronorm GN1/1x65mm

Opción estante superior para aumentar su capacidad.

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

Desagüe incorporado para facilitar la limpieza.

EN

Models with front and back opening, ideal for self-service or double service.

Three large capacity models for GN 1/6x65 trays

Optional top shelf to increase capacity

Manufactured in stainless steel and tempered glass

Latest technology HIGH POWER LEDS lighting system

Compact models designed for countertop use, No need of installation, adjustable legs

Easy cleaning drainage

FR

Trois modèles de grande capacité pour plateaux gastronom GN1/1x65mm


Construit en acier inoxydable et verre trempé.

Etage du milieu du verre are trempé pour la capacité increase.

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.

Modèles de comptoir compacts, sans installation, avec pieds réglables

Construit vidange pour un nettoyage facile.



MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - .MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

SSS
TEMPERED GLASS
+90°C
OPTIONAL
LED
FOR DISHES
TAPAS
BUFFET
BAKERY
PIZZA
CHURROS

MAXISELF SAHARA

MEDIDAS	ACCESORIO Estante	POTENCIA	TEMP.	LED	PVP
CSMX2 690x650x320	ACMX2	1.210W	90°C	SI	1.070 €
CSMX3 1020x650x320	ACMX3	1.210W	90°C	SI	1.255 €

SSS
BAIN-MARIE
+90°C
INCLUIDO
GN
1/1 x 65mm
TAPAS
BUFFET
SALSAS

MAXISELF BAÑO MARÍA

MEDIDAS	ACCESORIO Estante	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED	PVP
CMX2 690x650x320	ACMX2	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI	1.070 €
CMX3 1020x650x320	ACMX3	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI	1.220 €

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
TEMPÉRÉE VERRE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING
NETTOYAGE INTÉRIEUR DÉMONTABLE

PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO
FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE
PORTA AVANT POUR L'AUTO

HIGH POWER LEDS

FABRICADAS EN ACERO AISI 304
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65
GN 1/6 X 65 TRAYS INCLUDED
PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65



SPLENDID LINE

Tres modelos de gran capacidad para bandejas gastronorm GN1/1x65mm

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Estante intermedio de cristal templado para aumentar su capacidad.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDs.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

Desagüe incorporado para facilitar la limpieza.

ES

Three large capacity models for GN 1/6x65 trays.

Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Middle tempered glass shelf designed to improve capacity

Latest technology high power leds lighting system

Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs

Easy cleaning drainage

EN

Trois modèles de grande capacité pour bacs gastronomie GN1/1-65mm.

Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.

Etagère intermédiaire en verre trempé pour augmenter sa capacité.

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDs

Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation

Vidange incorporée facilitant le nettoyage.

FR

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65
GN 1/6 X 65 TRAYS INCLUDED
BACS INCLUS GN 1/1 X 65

HIGH POWER LEDs

CRISTAL ABATIBLE
FOLDING GLASS
VITRE ABATTABLE

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL



ESPACIO MOTOR "MINI"
"MINI" SPACE MOTOR
ESPACE MOTEUR "MINI"




ZONA DE SERVICIO
SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE

SPLENDID TAPAS

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
VS2	880x650x420	600x195	2 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI	1.685€
VS3	1210x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI	1.889 €


MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

SAYL
SPLENDID LINE



SPLENDID BAÑO MARIA

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED	PVP
CS2	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI	995 €
CS3	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI	1.125 €



TOPPING BOX LINE

TRIPLE EXPOSICIÓN EN EL MISMO ESPACIO
TRIPLE EXHIBITION ON THE SAME SPACE
TRIPLE EXPOSITION LE MÊME ESPACE

FABRICADAS EN ACERO
MANUFACTURED IN
STAINLESS STEEL
FABRIQUÉES EN ACIER

SAYL



BANDEJAS INCLUIDAS (PC)
TRAYS INCLUDED (PC)
BACS INCLUS (PC)

SISTEMA DE CIERRE EN ACERO PARA MANTENER RESGUARDADO EL PRODUCTO EN LOS MOMENTOS DE NO USO
STAINLESS CLOSING SYSTEM TO MANTAIN THE PRODUCT PROTECTED AT NON-USE PERIODS
SYSTÈME DE FERMETURE EN ACIER INOXIDABLE POUR PROTÉGER LE PRODUIT EN PÉRIODE DE NON UTILISATION



CRISTAL ABATIBLE
FOLDING GLASS
VITRE ABATTABLE

CRISTAL TEMPLADO
TEMPERED GLASS
VITRE EN VERRE TREMPÉ

CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS 1/6 X 65
CAPACITY FOR 8 GN 1/6X65 TRAYS
CAPACITÉ POUR 8 BACS GN 1/6 X 65



ACABADO EN FORMA DIAMANTE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO VISUAL
FINISHED IN DIAMOND SHAPE TO OPTIMIZE VISUAL SPACE.
FINITION EN FORME DE DIAMANT POUR L'OPTIMISATION DE L'ESPACE VISUEL

TOPPING BOX

	MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
TBT	785 X 675 X 525/300	8 GN 1/6X65	+2/+6°C	SI	1.250€

ES

Espectacular diseño de expositor refrigerado, muy versátil para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados.

Ideal para heladerías, yogerterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.

8 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm

Construidas en acero inoxidable y cristal templado.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDs.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.

Posibilidad de personalización para grandes series.


EN

Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Lastest technology HIGH POWER LEDs lighting system.

Compact models for countertop use No need of installation.

Customisation possible for large orders.



FR

Design spectaculaire d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts et ice creams.

Idéale pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.

8 Bacs gastronomique GN1/6 - 65mm



Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Système d'éclairage de dernière génération HIGH POWER LEDs

Modèles compacts de comptoirs sans nécessité d'installation

Possibilité de personnalisation pour grandes séries.

TOPPING BOX LINE



TOPPING MINI

MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
TBM	575 X 610 X 400	6 GN 1/6X65	+4/+8°C	SI 1.150 €



FR

Design sympathique d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts
Ideal pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.
6 Bacs gastronomique GN1/6 - 6.5mm
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDs
Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation
Possibilité de personnalisation pour grandes séries

ES

Simpático diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados
Ideal para heladerías, yogurterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.
6 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDs.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.
Posibilidad de personalización para grandes series.

EN

Funny refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghurts and ice creams.
Ideal for yoghurt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.
8 GN 1/6X65 trays included.
Manufactured in stainless steel and tempered glass.
Last generation lighting system HIGH POWER LEDs .
Compact models for countertop use No need of installation.
Customisation possible for large orders

Simpático diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados

Ideal para heladerías, yogurterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.

6 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDs.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.

Posibilidad de personalización para grandes series.

Funny refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghurts and ice creams.

Ideal for yoghurt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.

8 GN 1/6X65 trays included.
Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Last generation lighting system HIGH POWER LEDs .
Compact models for countertop use No need of installation.

Customisation possible for large orders

Design sympathique d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts

Ideal pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.

6 Bacs gastronomique GN1/6 - 6.5mm
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDs


Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation

Possibilité de personnalisation pour grandes séries



LÓGIC LINE

SAYL



+2°C/+6°C

LOGIC TAPAS

UNICA EN EL MERCADO TOTALMENTE CON DOBLE ACRISTALAMIENTO
UNIQUE IN THE MARKET COMPLETELY WITH DOUBLE GLAZING
UNIQUE SUR LE MARCHÉ ENTIÈREMENT DOUBLE VITRAGE

+0°/+4°C

LOGIC SUSHI

NEW!

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ



ES Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.
Cuba embutida provista de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza

EN Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.
Hidden electronic sensors without possibility of handling.
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.

FR Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.
Capteurs électriques invisibles hors de possibles manipulations.
Cuve marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.

Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.

Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".

Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.

Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".

Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.

High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.

Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.

Cuba con capacidad para 4,6 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.

Système exclusif "without tools" pour retirer la vitre de devant sans outil.
Cuve avec une capacité de 4,6 bacs gastronomique 1/3 - 40 AISI INOX inclus.

Todos los modelos disponibles con cuba plana.

Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.

Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Système de iluminación de última generación HIGH POWER LEDs.

Latest technology high power leds lighting system.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

LOGIC TAPAS

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
VTLG4	970x380x225	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	890 €
VTLG6	1320x380x225	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	990 €

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED
BACS INCLUS GN 1/3 X 40

DESAGÜE INCORPORADO
BUILT-IN DRAINAGE
VIDANGE INCORPORE

PIES REGULABLES
ADJUSTABLE LEGS
PIEDS RÉGLABLES





ÚNICA VITRINA SUSHI CONSTRUIDA CON CRISTAL CÁMARA
THE ONLY SUSHI DISPLAY CASE OF THE MARKET BUILT
WITH DOUBLE GLAZED GLASS

UNIQUE VITRINE SUSHI CONSTRUISTE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

POTENTE EVAPORADOR DE FÁCIL LIMPIEZA
EASY-CLEANING POWERFUL EVAPORATOR
PUISANT ÉVAPORATEUR FACILITANT LE NETTOYAGE



PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL
GLASS PROTECTIVE PROFILE
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ



VITRINA INTEGRABLE EN BARRA
CAN BE INTEGRATED INTO THE COUNTERTOP
VITRINE INTÉGRABLE SUR COMPTOIR DE BAR

AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
FLAT TOP SURFACE
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

PUERTAS CRISTAL
DOUBLE GAZED GLASS DOORS
PORTES EN VERRE


+0°/+4°C

CRISTAL FRONTAL COMPLETO
COMPLETE FRONT GLASS
VITRE FRONTALE COMPLÈTE

SUPERIOR CRISTAL CÁMARA
TOP DOUBLE GLAZED GLASS
VITRE SUPÉRIEURE EN VERRE
DOUBLE VITRAGE

AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
FLAT TOP SURFACE
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

LATERAL EN CRISTAL CÁMARA
LATERAL DOUBLE GLAZED GLASS
LATÉRAL EN VERRE DOUBLE VITRAGE



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

FRONTRAL EN CRISTAL CÁMARA
FRONTAL DOUBLE GLAZED GLASS
VITRE FRONTALE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

LOGIC SUSHI

MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
VTLG6	1320x380x300	SI	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI 1.695 €

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

EN

Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.
Sliding doors easy to extract and clean.
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".

High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.
Exclusive "without tools" system to remove the front cover glass without using tools.
Vat capacity for 6 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi) inclus.

All models are available on flat vat.
Manufactured in stainless steel and tempered glass.
Latest technology high power leds lighting system.
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR

Cuve marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.

Food preservation from 2°C et 6°C dans la zone des bacs.
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.

Système exclusif "without tools" pour retirer la vitre de devant sans outil.
Cuvé avec une capacité de 6 bacs gastronomique 1/3 – 40 AISI INOX inclus.

Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

VITRINA SUSHI CONSTRUIDA CON CRISTAL CÁMARA
THE ONLY SUSHI DISPLAY CASE OF THE MARKET BUILT
WITH DOUBLE GLAZED GLASS


UNIQUE VITRINE SUSHI CONSTRUISTE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

ES

Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.
Conserva los alimentos entre 0°C y 4°C en la "food zone".
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.

Cuba con capacidad para 6 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.
Todos los modelos disponibles con cuba plana.


Construidas en acero inoxidable y cristales templados.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.



TRIPLE EXPOSICIÓN EN EL MISMO ESPACIO
TRIPLE EXHIBITION ON THE SAME SPACE
TRIPLE EXPOSITION LE MÊME ESPACE



SAYL
CUBE LINE



VCB4
VCB6
VCB8

DOBLE ESTANTE DE CRISTAL templado
DOUBLE TEMPERED GLASS SHELF
DOUBLE EN VERRE TREMPÉ



CUBE

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
VCB4	1085x395x350	720x195	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.150 €
VCB6	1438x395x350	1075x195	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.245 €
VCB8	1788x395x350	1425x195	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.385 €

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA
MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT
MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL
OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF
EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE






ES Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.
Cuba embutida provista de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.
Cuba con capacidad para 6,8,,bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.
Todos los modelos disponibles con cuba plana.
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.



EN Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.
Hidden electronic sensors without possibility of handling.
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.
Sliding doors easy to extract and clean.
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.
Exclusive "without tools" system to remove the front cover glass without using tools.
Vat capacity for 6, 8, trays included (gastronom 1/3-40 inox aisi)
All models are available on flat vat .
Manufactured in stainless steel and tempered glass.
Latest technology high power leds lighting system.
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.
Capteurs électriques invisibles hors de possibles manipulations.
Cuve marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.
Système exclusif "without tools" pour retirer la vitre de devant sans outil.
Cuve avec une capacité de 6,8,1 bacs gastronomique 1/3 – 40 AISI INOX inclus.
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.





COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD
HIGHEST QUALITY COMPONENTS
LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ



DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO
AVAILABLE IN REMOTE GROUP
DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE


SHARK TAPAS		MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
SK6		1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.195 €
SK8		1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.295 €
SK6P		1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.165 €
SK8P		1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.265 €

SAYL
SHARK LINE




SHARK SUSHI

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
SK6S	1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.575€
SK8S	1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.685 €
SK6SP	1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.545€
SK8SP	1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.645 €



DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DEL AIRE CALIENTE AL USUARIO NI AL CLIENTE
DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT
CONÇUE POUR EMPECHER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT



SHARK SAHARA

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED	PVP
SHK6	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO 735 €
SHK6L	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI 895 €





SHARK BAÑO MARÍA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED	PVP
CK4	840x395x270	BAÑO MARÍA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO	535 €
CK6	1190x395x270	BAÑO MARÍA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO	636 €
CK4L	840x395x270	BAÑO MARÍA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI	735 €
CK6L	1190x395x270	BAÑO MARÍA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI	815 €

SHARK LINE



SAYL
SHARK LINE



SAYL
SHARK LINE

LA UNICA VITRINA SUSHI 2 PISOS
THE ONLY 2 FLOOR SUSHI DISPLAY
L'UNIQUE VITRINE SUSHI 2 ÉTAGES



SHARK DOS PISOS SUSHI

MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED	PVP
SK26S	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI 1.685 €
SK28S	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI 1.825 €
SK62SP	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	+8/+12°C	SI 1.655 €
SK28SP	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	+8/+12°C	SI 1.795 €

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPTIONAL-POSSIBILITY OF LIGHTING ON THE SHELF (DOUBLE ILLUMINATION) OPTIONAL - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION REFRIGÉRÉE

CAPACIDAD PARA 6 BANDEJAS GN 1/6 X 40 + 4 BANDEJAS 1/3 X 40
CAPACITY FOR 6 GN 1/6X40 TRAYS + 4 GN 1/3X40 TRAYS
CAPACITÉ POUR 6 BACS GN 1/6X 40 + 4 BACS 1/3 X 40

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD
HIGHEST QUALITY COMPONENTS
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE

+2°C /+6°C

SAYL

V46

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
VITRE EN VERRE TREMPÉ

CRISTAL ABATIBLE
FOLDING GLASS
VITRE ABATTABLE

+2°C /+6°C

DOBLE

MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED	EUROS	
V46	1085x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2/+6°C	+2/+6°C	SI	1.445 €

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

+2°C /+6°C

DOBLE

SAYL

V68

HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS
HIGH POWER LEDs IN BOTH LEVELS
HIGH POVER LEDS SUR LES DEUX ÉTAGES

ZONA DE SERVICIO
SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE

DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION REFRIGÉRÉE

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

+2°C /+6°C

+2°C /+6°C

BISAGRA FRONTAL INVISIBLE
INVISIBLE FRONT HINGE
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

SHARK 68 TAPAS

MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED	EUROS	
V68	1438x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2/+6°C	+2/+6°C	SI	1.595 €

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



SHARK DOS PISOS SAHARA

MEDIDAS

TIPO DE CALOR

BANDEJAS

POTENCIA

TEMP.(MAX)

LED

PVP

SHK26

1190x395x340

SECO

SIN BANDEJAS

800W

90°C

NO

855 €

SHK26L

1190x395x340

SECO

SIN BANDEJAS

800W

90°C

SI

1.025 €

SHARK DOS PISOS BAÑO MARÍA

MEDIDAS

TIPO DE CALOR

BANDEJAS

POTENCIA

TEMP. (MAX)

LED

PVP

CK24

840x395x340

BAÑO MARÍA

4 GN 1/3x40

800W

90°C

NO

680 €

CK26

1190x395x340

BAÑO MARÍA

6 GN 1/3x40

1.000W

90°C

NO

755 €

CK24L

840x395x340

BAÑO MARÍA

4 GN 1/3x40

800W

90°C

SI

850 €

CK26L

1190x395x340

BAÑO MARÍA

6 GN 1/3x40

1.000W

90°C

SI

935 €

NEW!



ES

Vitrina especial con puertas delanteras y traseras abatibles para facilitar la función self-service.
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.
Cuba embutida provistas de desague y sin ángulos que facilitan la limpieza
Puertas abatibles de PMMA de fácil extracción y limpieza.
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.
Cuba con capacidad para 4,6,8,10,bandejas gastronorm 1/3X40 AISI INOX incluidas.
Todos los modelos disponibles con cuba plana.
Construidas en acero inoxidable, puertas de PMMA y cristales templados.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.



EN

Special display cabinet with front and rear folding doors to facilitate the self-service function.
Hidden electronic sensors without possibility of handling.
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.
Pmma sliding doors easy to extract and clean.
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".
High-quality watertight silent compressor danfoss with a ventilated dual turbo condenser.
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays included (gastronom 1/3-40 inox aisi).
Manufactured in stainless steel, pmma doors, and tempered glass.
Latest technology high power leds lighting system.
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR


Vitrine spéciale avec portes avant et arrière abattables pour faciliter la fonction self-service.
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.
Capteurs électriques invisibles hors de possibles manipulations.
Cuvette marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.
Portes abattables de PMMA avec extraction et nettoyage faciles.
Conserve les aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.
Compresseur hermétique silencieux avec double condenseur ventilé de haute qualité Danfoss.
Cuvette avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.
Système d'éclairage de dernière génération HIGH POWER LEDS.
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

SELF-SERVICE LINE



SELF-SERVICE TAPAS

	MEDIDAS	PROFUNDIAD CUBA	Nº PUERTAS DELANTAREAS	Nº PUERTAS TRASERAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	PVP
S4N	1085x395x245	40mm	2	2	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI	979 €
S6N	1438x395x245	40mm	3	3	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI	1.180 €
S8N	1788x395x245	40mm	4	4	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI	1.295 €
SON	2140x395x245	40mm	5	5	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI	1.575 €
S4NP	1085x395x245	15mm	2	2	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI	945 €
S6NP	1438x395x245	15mm	3	3	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI	1.120 €
S8NP	1788x395x245	15mm	4	4	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI	1.225 €
SONP	2140x395x245	15mm	5	5	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI	1.560 €



SELF-SERVICE SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	Nº PUERTAS	Nº PUERTAS TRA-	CONTROL	
SHM	500x350x230	SECO	1	1	400W	60°C
SHS6	1190x395x245	SECO	2	2	800W	90°C
SHS6L	1190x395x245	SECO	2	2	800W	90°C


SHM



SELF-SERVICE BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	DELANTERAS	TRASERAS	TEMP.	LED	PVP
CSS4	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	NO	620 €
CSS6	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	NO	705 €
CSS4L	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	SI	770 €
CSS6L	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	SI	855 €

LA VITRINA MAS ESTRECHA DEL MERCADO
THE NARROWEST DISPLAY CABINET
IN THE MARKET
LA VITRINE LA PLUS ÉTROITE DU MARCHÉ



SAYL
SLIM LINE

SLIM TAPAS

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED	PVP
VSL6	1430x240x400	1075x195	6 GN 1/6x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI	1.160 €
VSL8	1780x240x400	1425x195	8 GN 1/6x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI	1.290 €



SLIM SUSHI

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED	PVP
VSL6S	1430x240x400	1075x195	6 GN 1/6x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI	1.395 €
VSL8S	1780x240x400	1425x195	8 GN 1/6x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI	1.595 €



ES

Disponible en 5 colores estándar. Otros colores consultar.
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.
Cuba embutida provista de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, fricción, acidos y detergentes habituales.
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.
Cuba con capacidad para 4,6,8,10,bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.
Todos los modelos disponibles con cuba plana.
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

EN

Available in 5 standard colours other colours on request.
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.
Hidden electronic sensors without possibility of handling.
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.
Sliding doors easy to extract and clean.
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.
Exclusive "without tools" system to remove the front cover glass without using tools.
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)
All models are available on flat vat .

FR

Disponible en 5 coloris standard. Pour autres coloris, consulter.
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.
Capteurs électriques invisibles hors de possibles manipulations.
Cuve marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.
Système exclusif "without tools" pour retirer la vitre de devant sans outil.
Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorme 1/3 – 40 AISI INOX inclus.
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

STANDARD LINE



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA
FLAT TOP SURFACE
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



BISAGRA FRONTAL INVISIBLE
INVISIBLE FRONT HINGE
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

CONTACT +2°C/+6°C HIGH POWER 1/3 x 40mm TAPAS SALAD FRUIT



DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"

V8N



COMPONENTES DE MAXIMA CALIDAD
HIGHEST QUALITY COMPONENTS
LES COMPOSANTS SONT DE QUALITÉ MAXIMALE



V4B

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING
CAPTEURS INVISIBLES FACILITANT LE NETTOYAGE

CRISTAL EXTRAÍBLE SIN HERRAMIENTAS
."WITHOUT TOOLS" REMOVABLE GLASS
VITRE EXTRACTIBLE SANS OUTIL



PLACA FRÍA
COLD PLATE
PLAQUE FROIDE



POSSIBILIDAD DE CUBA PLANA
POSSIBILITY OF FLAT VAT
POSSÉTÉ DE CUVE PLANE (SANS BAC)

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40
TRAYS INCLUDED GN1/3 X40
BACS INCLUS GN 1/3X40

V10B



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DEL AIRE
CALENTANTE NI AL USUARIO NI AL CLIENTE
DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION
OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT
CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR
L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT

STANDARD LINE

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
VITRES EN VERRE TREMPÉ

V8N



V10R



V8R



V6R



V4R

STANDARD TAPAS

					MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	PVP	
CUBA GN	V4E	V4A	V4R	V4N	V4B	1085x395x245	40mm	+2 / +6 °C	SI	995 €	
CUBA GN	V6E	V6A	V6R	V6N	V6B	1438x395x245	40mm	+2 / +6 °C	SI	1.099 €	
CUBA GN	V8E	V8A	V8R	V8N	V8B	1788x395x245	40mm	+2 / +6 °C	SI	1.260 €	
CUBA GN	V10E	V10A	V10R	V10N	V10B	2140x395x245	40mm	+2 / +6 °C	SI	1.525 €	
CUBA PLANA	V4EP	V4AP	V4RP	V4NP	V4BP	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	975 €
CUBA PLANA	V6EP	V6AP	V6RP	V6NP	V6BP	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.069 €
CUBA PLANA	V8EP	V8AP	V8RP	V8NP	V8BP	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.220 €
CUBA PLANA	V10EP	V10AP	V10RP	V10NP	V10BP	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.495 €


SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL" SIN ÁNGULOS EN LA CUBA
"EASY TO CLEAN" SYSTEM VAT WITHOUT ANGLES
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE" SANS ANGLE DANS LA CUVE

FABRICADAS EN ACERO INOX
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

DESAGÜE INCORPORADO
BUILT-IN DRAINAGE
VIDANGE INCORPORÉ

ZONA MOTOR PROTEGIDA
MOTOR AREA PROTECTED
ZONE DU MOTEUR PROTÉGÉE

SISTEMA ANTIVUELCO DEL CRISTAL
GLASS WITH ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM
VITRE AVEC Système ANTI-CAPOTAGE



V6N



V8R

SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

ZONA DE SERVICIO
SERVICE AREA
ZONE DE SERVICE


RECOMENDACIÓN SAYL

JUEGO DE SOPORTES VOLADIZOS PARA VITRINA
CANTILEVER SUPPORT SET FOR THE DISPLAY CABINET
JEU DE SUPPORTS EN SAILLIE POUR VITRINE




PVP 75€

STANDARD LINE





TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



STANDARD SUSHI

	■	■	■	■	□	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	PVP
CUBA GN	VS4E	VS4A	VS4R	VS4N	VS4B	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	1.320 €
CUBA GN	VS6E	VS6A	VS6R	VS6N	VS6B	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	1.420 €
CUBA GN	VS8E	VS8A	VS8R	VS8N	VS8B	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	1.620 €
CUBA PLANA	VS10E	VS10A	VS10R	VS10N	VS10B	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI	1.920 €
CUBA PLANA	VS4EP	VS4AP	VS4RP	VS4NP	VS4BP	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.280 €
CUBA PLANA	VS6EP	VS6AP	VS6RP	VS6NP	VS6BP	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.390 €
CUBA PLANA	VS8EP	VS8AP	VS8RP	VS8NP	VS8BP	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.580 €
CUBA PLANA	VS10EP	VS10AP	VS10RP	VS10NP	VS10BP	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI	1.870 €

STANDARD LINE





ES Vitrina disponible en 5 colores estándar. Otros colores consultar.
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.
Estante intermedio (neutro) de cristal templado para aumentar su
capacidad.
Cuba embutida provista de desague y sin ángulos que facilitan la limpieza
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes
habituales.
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta
calidad Danfoss.
Sistema exclusivo "without tools" para extraer el cristal delantero sin herramientas.
Cuba con capacidad para 4,6,8,10 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX
incluidas.
Todos los modelos disponibles con cuba plana.
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas
regulables.




EN Available in 5 standard colours other colours on request.
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.
Hidden electronic sensors without possibility of handling.
Tempered glass intermediate shelf to improve capacity .
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.
Sliding doors easy to extract and clean.
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents.
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".
High-quality watertight silent compressor danfoss with a ventilated dual turbo
condenser.
Exclusive "without tools" system to remove the front cover glass without using tools.
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays (gastronorm 1/3-40 inox also included) included.
All models are available on flat vat.
Manufactured in stainless steel and tempered glass.
Latest technology high power leds lighting system.
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable
legs.

FR Vitrine disponible en 5 coloris standard. Pour autres coloris,
consulter.
Thermostat électrique réglable avec lecture digitale constante.
Capteurs électriques invisibles hors de possibles manipulations.
Etagère intermédiaire (neutre) en verre trempé, pour augmenter sa capacité.
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.
Comresseur hermétique silencieux avec double condenseur ventilé de haute qualité
Danfoss.
Système exclusif "without tools" pour retirer la vitre de devant sans outil.
Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronomique 1/3 – 40 AISI INOX inclus.
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



DOS PISOS LINE







DOS PISOS SAHARA

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED	PVP
SH26	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO	795 €
SH26L	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI	895 €



DOS PISOS BAÑO MARÍA

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED	PVP
C24	BAÑO MARÍA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO	600 €
C26	BAÑO MARÍA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO	675 €
C24L	BAÑO MARÍA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI	750 €
C26L	BAÑO MARÍA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI	825 €




EXPOSITORES SIMPLY

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED	PVP
ES4	840X380X170	NO	SI	NO	NO	165 €
ES6	1190X380X170	NO	SI	NO	NO	195 €

LOS EXPOSITORES SIMPLY SE SIRVEN DESMONTADOS EN CAJAS DE 2 UNIDADES, EL PRECIO ES PARA UNA UNIDAD.


THE SIMPLY DISPLAYS ARE SERVED IN BOXES OF 2 UNITS. PRICE IS FOR ONE UNIT

LES VITRINES NEUTRES SIMPLY SONT VENDUES DÉMONTÉES ET PAR 2 UNITÉS DANS LE MÊME EMBALLAGE. LE PRIX INDUIT EST POUR UNE SEULE UNITÉ.



EXPOSITORES CURVADOS

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED	PVP
E4	840X380X170	NO	SI	SI	NO	263 €
E4L	840X380X170	NO	SI	SI	SI	397 €
E24	840X380X355	825X195	SI	SI	NO	329 €
E24L	840X380X355	825X195	SI	SI	SI	485 €
E6	1190X380X170	NO	SI	SI	NO	294 €
E6L	1190X380X170	NO	SI	SI	SI	456 €
E26	1190X380X355	1175X195	SI	SI	NO	372 €
E26L	1190X380X355	1175X195	SI	SI	SI	525 €



ISÓSCELES 700



COMPATIBILIDAD
COMPATIBILITY
COMPATIBILITÉ

VT XL 3B
VT BLOCK 3B
VT MAXISELF 3B
VT MAXISELF 2B
VT SPLENDID 3B
VT SPLENDID 2B
CT SPLENDID 3B
CT MAXISELF 3B
VT HONDA

ISÓSCELES 710
710X850X775
SI SI SI 695 €



ISÓSCELES 1200

COMPATIBILIDAD
COMPATIBILITY
COMPATIBILITÉ

VT XL 2B
VT BLOCK 2B
CT SPLENDID 2B
CT MAXISELF 2B
VITRINA BUFFET
TOWER
QBO

ISÓSCELES 1200



ISÓSCELES 1200 + HONDA



ISÓSCELES 1200 + XL

ISÓSCELES 1200 + CT MAXISELF



ISÓSCELES 1200 + VELA



ISÓSCELES 710 + VELA



ISÓSCELES 710 + QBO



ISÓSCELES 1200 + Honda

ARMARIOS



OPCIONAL
CORTINA NOCTURNA = 18€
BANDEJA INCLINADA = 12€



A4MOP

+1°C / +8°C



A4BOP

+1°C / +8°C



ARMARIOS POSITIVOS

	A4BCP-C	A4BCP-E	A4BOP	A4MCP	A4MOP	A4BAP
TIPO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
RANGO TEMP.	+1°C / +10°C	+1°C / +8°C	+1°C / +8°C	+1°C / +8°C	+1°C / +8°C	+4°C / +15°C
CAPACIDAD	360LT	340LT	340LT	340LT	340LT	275LT
ANCHO	580	590	620	620	620	595
FONDO	610	600	665	665	665	650
ALTO	1980	1820	1820	1820	1820	1880
PESO	75KG	76KG	68KG	81KG	68KG	77KG
Nº ESTANTES	4	4 (495X435)	5 (495X435)	5 (495X435)	5 (495X435)	4(495X360)
PUERTA	CRISTAL	CRISTAL	OPACA	CRISTAL	OPACA	ABIERTA
ESTANTES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES
POTENCIA	280W	276W	280W	295W	280W	700W
VOLTAGE	230-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
RUEDAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CERRADURA	INCLUIDO	20€	20€	20€	20€	--
TERMOSTATO	DIGITAL	MECANICO	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
ACABADO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	ACERO	ACERO	BLANCO
PVP	720€	815€	870€	989€	930€	1.397

ARMARIOS

PROFESIONAL



ARMARIOS NEGATIVOS

	A4MCN	A4BCN	A4BON	A4MON	A1MON
TIPO	NEGATIVO - E				
RANGO TEMP.	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
CAPACIDAD	330LT	330LT	330LT	330LT	115LT
ANCHO	620	620	620	620	600
FONDO	665	665	665	665	600
ALTO	1820	1820	1820	1820	835
PESO	92KG	92KG	72KG	68KG	45KG
Nº ESTANTES	6 [495X435]	6 [495X435]	6[495X435]	5 [495X435]	3
PUERTA	CRISTAL	CRISTAL	OPACA	OPACA	OPACA
ESTANTES	ESTÁTICOS	ESTÁTICOS	ESTÁTICOS	ESTÁTICOS	ESTÁTICOS
POTENCIA	400W	400W	400W	300W	102W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
RUEDAS	SI	SI	SI	SI	NO
CERRADURA	20€	20€	20€	20€	INCLUIDO
TERMOSTATO	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
ACABADO	ACERO	BLANCO	BLANCO	ACERO	ACERO
PVP	1.295€	1.205€	990€	1.070€	785€



ARMARIOS

PROFESIONAL



A6MCP
+1°C/+8°C

OPCIÓN PUERTA DE CRISTAL BAJO PEDIDO
GLASS DOOR ON REQUEST
OPTION PORTE EN VERRE SUR COMMANDE

A6MOP
+1°C/+8°C



DETALLE - GAMA A6

Capacidad para 14 cestas (50X19X17).
NO INCLUIDAS (11€/unidad)

A6MON

-18°C/-22°C



A24MO
+1°C/+8°C



O - - - O

A24MC

+1°C/+8°C



A24MC-C

+1°C/+8°C



PUERTA CORREDERA DOBLE

	A6MCP	A6MOP	A6MON	A24MO	A24MC	A24MC-C
TIPO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO - E
RANGO TEMP.	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C	-18°C/-22°C	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C
CAPACIDAD	535LT	535LT	535LT	745LT	745LT	800LT
ANCHO	750	750	750	1180	1180	1180
FONDO	740	740	740	648	648	700
ALTO	1970	1970	1970	1980	1980	2023
PESO	96KG	92KG	92KG	140KG	140KG	160KG
Nº ESTANTES	5	5	5	4	4	4
PUERTA	CRISTAL	OPACA	OPACA	CRISTAL	OPACA	CRISTAL
ESTANTES	REGULABLES	REGULABLE	ESTATICOS	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES
POTENCIA	253W	253W	400W	430W	430W	750W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
CERRADURA	20€	20€	20€	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
RUEDAS	NO	NO	NO	SI	SI	SI
ACABADO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	BLANCO NEGRO
PVP	1.290	1.215€	1.315€	1.795€	1.940€	1.595€

VITRINAS VERTICALES



TRIPE CRISTAL CAMARA
TRIPLE GLAZED WINDOWS
TRIPLE VITRAGE

AVV6N

TIPO	NEGATIVO
RANGO TEMP.	-12°C/+20°C
REFRIGERANTE	R404A
ANCHO	620
FONDO	660
ALTO	1960
PESO	165KG
Nº ESTANTES	6
PUERTA	CRISTAL
VOLUMEN	385
POTENCIA	700W
ESTANTES	ESTATICOS
FRIÓ	ESTÁTICO
ILUMINACIÓN LED	SI
VOLTAJE	230V-50Hz
PVP	3.300€

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD.
CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS
POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



ILUMINACIÓN LED
LED LIGHTING
ILLUMINATION LED

AVV6P

TIPO	POSITIVO
RANGO TEMP.	+5°C/+15°C
REFRIGERANTE	R404A
ANCHO	620
FONDO	660
ALTO	1960
PESO	160KG
Nº ESTANTES	5
PUERTA	CRISTAL
VOLUMEN	385
POTENCIA	650W
ESTANTES	REGULABLES
FRIÓ	VENTILADO
ILUMINACIÓN LED	SI
VOLTAJE	230V-50Hz
PVP	2.800€

FABRICADAS EN ACERO INOX ASISI 304

MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL

FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI304

ARMARIOS

PROFESIONAL




A4CAVA



A2CAVA

	A2CAVA	A4CAVA	VV04P
TIPO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
RANGO TEMP.	+3°C/+16°C	+3°C/+16°C	+2°C/+8°C
CAPACIDAD	100LT	341LT	280L
ANCHO	540	590	473
FONDO	510	645	405
ALTO	860	1820	1842
PESO	40KG	78KG	60KG
Nº ESTANTES	2	5	4
PUERTA	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL
Nº BOTELLAS	30-35 (75Cl)	108-138 (75Cl)	-
POTENCIA	250W	350W	240W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
PVP	740€	1.215€	1.600€

VISIÓN 360° DEL PRODUCTO
360° VISION
VISION DU PRODUIT A 360°



VVO4P




BJ15

OPCIÓN PUERTA DE CRISTAL BAJO PEDIDO
GLASS DOOR ON REQUEST
OPTION PORTE EN VERRE SUR COMMANDE

BAJOMOSTRADORES SIN PETO

	BJ15	BJ20	BJ25
RANGO TEMP.	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C
CAPACIDAD	265LT	397LT	526LT
ANCHO	1500	2000	2500
FONDO	600	600	600
ALTO	850	850	850
PESO	90KG	115KG	140KG
POTENCIA	280W	280W	350W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
PETO	SIN PETO	SIN PETO	SIN PETO
TERMOSTATO	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PUERTAS	2	3	4
PVP	1.450€	1.690€	2.050€



BJ20

MOTOR EXTRAÍBLE
REMOVABLE MOTOR
MOTEUR EXTRACTIBLE

BAJOMOSTRADORES CON PETO

	BJ15P	BJ20P	BJ25P
RANGO TEMP.	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C
CAPACIDAD	265LT	397LT	526LT
ANCHO	1500	2000	2500
FONDO	600	600	600
ALTO	860	860	860
PESO	90KG	115KG	140KG
POTENCIA	280W	280W	350W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
PETO	CON PETO	CON PETO	CON PETO
TERMOSTATO	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PUERTAS	2	3	4
PVP	1.490€	1.740€	2.110€

PROFESIONAL

BAJOMOSTRADORES

BOTELLEROS



BOTELLEROS

	B010	B015	B020	B025
RANGO TEMP.	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C
CAPACIDAD	264LT	382LT	535LT	688LT
BOTELLAS	-	405	570	734
LATAS	-	595	549	1080
ANCHO	1025	1500	2000	2500
FONDO	625	580	580	580
ALTO	1000	875	875	875
PESO	60KG	77KG	92KG	108KG
POTENCIA	132W	260W	260W	350W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
TERMOSTATO	SI	SI	SI	SI
PUERTAS	2	3	4	5
PVP	790€	1.090€	1.250€	1.450€

PARA OTRAS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD.
CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS
POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



FRIGOBARES

	FG2C	FG3C
TIPO	POSITIVO	POSITIVO
RANGO TEMP.	+1°C/+8°C	+1°C/+8°C
CAPACIDAD	308LT	482LT
ANCHO	1185	1705
FONDO	565	565
ALTO	890/905	890/905
PESO	99	125
Nº ESTANTES	2	2
PUERTA	CRISTAL	CRISTAL
Nº BOTELLAS	216/264	360/440
POTENCIA	420W	420W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz
PVP	1.424€	1.730€

PARA OTRAS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD.
CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS
POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

FRIGOBARES

PROFESIONAL

FRIGOBARES

EL ABATIMENTO RÁPIDO PERMITE PROTEGER LOS ALIMENTOS CONTRA LA AGRESIÓN BACTERIANA
BLAST CHILLING PROTECTS FOOD AGAINST BACTERIAL AGGRESSION

LE REFROIDISSEMENT RAPIDE PERMET DE PROTÉGER LES ALIMENTS CONTRE LES AGRESSIONS BACTÉRIENNES.

MANTIENE INTACTAS LA FRESCURA
 DE LOS ALIMENTOS
**IT KEEPS THE FRESHNESS OF
 THE PRODUCT INTACT**
 MAINTIENT INTACTE LA FRAICHEUR
 DES ALIMENTS.

FABRICADAS EN ACERO INOX
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL
 FABRIQUÉES EN ACIER INOX


FIABILIDAD Y SENCILLEZ DE USO
RELIABILITY AND EASY TO USE
 FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

PROFESIONAL

ABATIDORES



DOS METODOS DE CONFIGURACIÓN; POR TIEMPO
 O POR SONDA EN EL INTERIOR DEL PRODUCTO
**TWO SETTING MODES: TIME MODE
 OR PROBE INSIDE THE PRODUCT MODE**
 DEUX MÉTHODES DE CONFIGURATION : PAR TEMPS
 OU PAR SONDE DANS LE COEUR DU PRODUIT



ABATIDORES




CONGELADORES Y ISLAS

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	IS15
RANGO TEMP.	-18°C/-22°C						
CAPACIDAD	150LT	240LT	320LT	370LT	460LT	550LT	550L
ANCHO	660	890	1050	1240	1450	1640	1450
FONDO	680	680	680	680	680	680	760
ALTO	870	870	870	870	870	870	840
PESO	34KG	38KG	44KG	50KG	58KG	64KG	85KG
PUERTA	ABATIBLE	ABATIBLE	ABATIBLE	ABATIBLE	ABATIBLE	ABATIBLE	CORREDERAS
POTENCIA	105W	148W	192W	217W	217W	217W	250W
VOLTAJE	230V-50Hz						
TERMÓMETRO	SI						
CESTAS	OPCIONAL	1	1	1	2	2	4
PVP	420€	498€	539€	585€	650€	770€	1.250€

PROFESIONAL CONGELADORES

VITRINAS HORIZONTALES




VITRINAS HORIZONTALES RECTAS

	VSE70R	VSE100R	VSE140R	VSE70RN	VSE100RN	VSE140RN
TIPO	POSITIVO - V	POSITIVO - V	POSITIVO - V	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO
RANGO TEMP.	+5°C/+15°C	+5°C/+15°C	+5°C/+15°C	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO
CAPACIDAD	320LT	480LT	690LT	320LT	480LT	690LT
MEDIDAS	610x835x1280	910x834x1280	1310x835x1280	610x835x1280	910x834x1280	1310x835x1280
PESO	90KG	140KG	180KG	80KG	130KG	170KG
Nº ESTANTES	2 (0.8m ²)	2 (1.3m ²)	2 (1.9m ²)	2 (0.82m ²)	2 (1.3m ²)	2 (1.9m ²)
ESTANTES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES
POTENCIA	309W	542W	715W	22W	22W	22W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
PVP	2.780€	3.000€	3.370€	1.550€	1.670€	1.875€

VITRINAS HORIZONTALES CURVADAS

	VSE70C	VSE100C	VSE140C	VSE70CN	VSE100CN	VSE140CN
TIPO	POSITIVO - V	POSITIVO - V	POSITIVO - V	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO
RANGO TEMP.	+5°C/+15°C	+5°C/+15°C	+5°C/+15°C	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO
CAPACIDAD	334LT	496LT	715LT	335LT	496LT	715LT
MEDIDAS	705x970x1370	1005x970x1370	1405x970x1370	705X970X1370	1005X970X1370	1405X970X1370
PESO	120KG	170KG	220KG	120KG	170KG	220KG
Nº ESTANTES	3 (1.2m ²)	3 (1.8m ²)	3 (2.6m ²)	3 (1.2m ²)	3 (1.8m ²)	3 (2.6m ²)
ESTANTES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES	REGULABLES
POTENCIA	316W	551W	732W	316W	551W	732W
VOLTAJE	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
PVP	3.389€	3.784€	4.296€	2.186€	2.436€	2.842€



PLANCHAS A GAS

SAYL

PETO SOLDADO AL MÓDULO POR LA PARTE
SUPERIOR, EN TODOS LOS MODELOS
EDGE WELDED AT THE TOP OF THE MODULE IN ALL MODELS
MODULE DE PETO SOUDÉ À LA PARTIE
SUPÉRIEURE DANS TOUS LES MODÈLES

GRASERA DE GRAN CAPACIDAD Y FÁCIL
EXTRACCIÓN PARA RESIDUOS
EASY REMOVAL AND LARGE CAPACITY
GREASE FITTING FOR WASTE
CONTENEURS POUR GRAISSE DE GRANDE
CAPACITÉ ET FACILE ENLÈVEMENT




PIES REGULABLES EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

3 ACABADOS - ROYAL - SNACK - CROMO

3 FINISHINGS: ROYAL - SNACK - CHROME

3 TERMINÉS - ROYAL - SNACK - CHROME




FABRICADAS EN ACERO INOX
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL
FABRIQUÉES EN ACIER INOX



ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLA PIEZA
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
ONE PIECE EQUIPMENT FOR EASY CLEANING
SPECTACULAIRE CONSTRUCTION D'UNE SEULE PIÈCE
POUR FACILITER LE NETTOYAGE

MODULO FRANKFURT PVP:78€


POSIBILIDAD DE MÓDULO FRANKFURT EN
TODOS LOS MODELOS
POSSIBILITY OF A FRANKFURT
MODULE IN ALL MODELS
POSSIBILITÉ DE MODULE DE FRANKFURT



P90



P60F



P30



P90F



P90F2

PLANCHAS ROYAL SAYL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA	PVP
P30	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW	320€
P60	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW	455 €
P90	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW	595 €
P60F	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW	575€
P90F	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW	720€
P90F2	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW	805€

PLANCHAS A GAS

SAYL



PS60



PS60F



PS90F



PC60



PC60F



PC90F2



PS90




PS90F2



PC60F



PC30



PC90



PS30

PLANCHAS SNACK SAYL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	Nº FOGONES	POTENCIA	PVP
PS30	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW	410 €
PS60	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW	595 €
PS90	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW	735 €
PS60F	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW	660 €
PS90F	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW	850 €
PS90F2	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW	915 €

PLANCHAS CROMO SAYL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	Nº FOGONES	POTENCIA	PVP
PC30	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW	595 €
PC60	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW	950 €
PC90	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW	1.250 €
PC60F	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW	890 €
PC90F	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW	1.190 €
PC90F2	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW	1.085 €

FOGONES A GAS

SAYL



P30F



P60F

P60F



COCINAS SAYL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA	PVP
P30F	300/370X400X200	A GAS	-	1	3.6KW	365 €
P60F2	600/670X400X200	A GAS	-	2	7.2KW	595 €
P90F3	900/970X400X200	A GAS	-	3	10.8KW	850 €

FRY-TOP CROMO DURO DE SOBREMESA
COUNTERTOP HARD CHROME FRY-TOP
FRYTOP CHROMEDUR A POSER SUR TABLE



PLC40

PIES REGULABLES EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET
PIEFS RÉGLABLES EN HAUTEUR

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS
COVERALL SPLASH LATERAL AND BACK EDGE
REBORDS LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUSSURES

PLC60



PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO
CAST-IRON COOKING GRID
GRILLE EN FONTE

COCCIÓN POR REFRACTION
DE PIEDRA LÁVICA
COOKING BY LAVIC STONE
REFRACTION
CUISSE PAR RÉFRACIÒN DE
PIERRES DE LAVE

BARB60



BARBACOA DE SOBREMESA CON PIEDRA VOLCÁNICA
COUNTERTOP BARBECUE WITH VOLCANIC STONE
BARBECUE A POSER SUR TABLE AVEC
PIERRES VOLCANIQUES

INCLUYE SACO DE 5KG DE PIEDRA VOLCÁNICA
INCLUDES A 5KG VOLCANIC STONE BAG
SAC DE 5 KG DE PIERRES VOLCANIQUES INCLUS

PLC60



CAJÓN RECOGEGRASAS EXTRAÍBLE
REMOVABLE FAT TRAY
TIROIR RAMASSE GRAISSES EXTRACTIBLE

FRY-TOP Y BARBACOAS A GAS

	MEDIDAS	TIPO SUPERFICIE	TIPO	Nº GRIFOS	NºQUEMADORES	POTENCIA (KW)	CONSUMO (KG/H)	CONSUMO (M3/H)	PESO	PVP
PLC40	400X650X475	PLANCHA CROMO	A GAS	1	1	5	0.5	0.6	42	850 €
PLC60	400X650X475	PLANCHA CROMO	A GAS	2	2	10	1	1.2	58	1150 €
BARB40	400X650X475	BARBACOA	A GAS	1	1	-	0.6	0.73	45	945 €
BARB60	600X650X475	BARBACOA	A GAS	2	2	-	1.2	1.4	67	1.295 €

SNACK ELÉCTRICAS



SÉRIE SNACK PROFESIONAL

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	PVP
SFE8	FREIDORA 8L	400X600X270	ELÉCTRICO	5.1kW	1.214€
SFE88	FREIDORA 8+8 L	600X600X270	ELÉCTRICO	10.2kW	1.950 €
SFTE4	FRY-TOP 400	400X600X270	ELÉCTRICO	3.6kW	1.012€
SFTE6	FRY-TOP 600	600X600X270	ELÉCTRICO	4.8kW	1.149 €
SBM4	BAÑO MARÍA	400X600X270	ELÉCTRICO	1.0kW	836 €
SCP4 (13L)	CUECEPASTAS	400X600X270	ELÉCTRICO	3.0kW	1.114 €
SMF	MANTENEDOR FRITOS	400X600X270	ELÉCTRICO	0.35kW	799 €
SMN	MUEBLE NEUTRO	400X600X270	NEUTRO	-	360 €
SCE2P	COCINA 2 PLACAS	400X600X270	ELÉCTRICO	3.5kW	604 €
SCE4P	COCINA 4 PLACAS	600X600X270	ELÉCTRICO	7.0kW	810 €



COCINAS SNACK PROFESIONAL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA	PVP
P40FW	400X600X270	A GAS	-	1	7.4kW	651€
P60F2W	600X400X270	A GAS	-	2	14.8kW	926 €

PLANCHAS ELÉCTRICAS

MODELOS CROMO 30, 60 Y 90 VARIOS TERMOSTATOS PARA OPERAR A DISTINTAS TEMPERATURAS
 MODELS CHROMIUM 30, 60 AND 90 HAVE SEVERAL HEATING ZONES THAT CAN BE OPERATED WITH DIFFERENT TEMPERATURES
 MODÈLES CHROMEDUR 30, 60 ET 90 DIFFÉRENTS THERMOSTATS POUR AVOIR DES TEMPÉRATURES DISTINCTES



PLCN60

PROFESIONAL



PLCN90

PLANCHAS ELÉCTRICAS PREMIUM

MEDIDAS	TIPO SUPERFICIE	TIPO	TENSIÓN	POTENCIA (kW)	MEDIDA PLACA	PESO	PVP
PLCN30	305X450X220	PLANCHA CROMO	ELÉCTRICO	230V	3.4	300X400	14KG 717 €
PLCN60	605X450X220	PLANCHA CROMO	ELÉCTRICO	400V	6.8	600X400	26KG 958 €
PLCN90	905X450X220	PLANCHA CROMO	ELÉCTRICO	400V	10.2	900X400	38KG 1.204 €



PLCN30

LARGA DURABILIDAD
 LONG LIVING
 LONGUE DURABILITÉ

CROMO DURO DE ALTA CALIDAD
 CHROME STEEL GRIDDLE PLATE
 CHROMEDUR DE HAUTE QUALITÉ



PE70

FÁCIL LIMPIEZA
 EASY CLEANING
 NETTOYAGE FACILE

PARTES ELÉCTRICAS PROTEGIDAS
 DEL CALOR
 PROTECTED ELECTRONICS
 PARTIES ÉLECTRIQUES PROTÉGÉES
 DE LA CHALEUR.

PETO PROTECTOR 80 MM
 PROTECTION EDGE THAT 80 MM HIGH
 REBORD PROTECTEUR 80MM

ACERO RECTIFICADO DE 7MM
 7MM GROUND STEEL
 EN ACIER RECTIFIÉ DE 7MM



PE70

CAJÓN RECOGEGRASAS EXTRAÍBLE
 REMOVABLE FAT TRAY
 TIROIR RAMASSE GRAISSES EXTRACTIBLE

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA
 AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL
 CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS
 COVERALL SPLASH EDGE LATERAL AND BACK
 REBORDES LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUREUSES

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS
 COVERALL SPLASH EDGE LATERAL AND BACK
 REBORDES LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUREUSES



PE50

PLANCHA ACERO ECO

	PE50	PE70
POTENCIA	3kW	4.4kW
DIMENSIONES	550X470X320	730X510X230
VOLTAJE	230V	230V
CONTROL TEMP.	SI	SI
MODULO	ACERO 7MM	ACERO 7MM
MICRAS CROMO		
GRASERA EXTRAÍBLE	DELANTERA	DELANTERA
PVP	295€	395€



PEC60

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS
 COVERALL SPLASH EDGE LATERAL AND BACK
 REBORDES LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUREUSES

FRY-TOP CROMO DURO
 HARD CHROME FRY-TOP
 FRY TOP CHROMEDUR

PEC60


CAJÓN RECOGEGRASAS EXTRAÍBLE
 REMOVABLE FAT TRAY
 TIROIR RAMASSE GRAISSES EXTRACTIBLE

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA
 AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL
 CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE

PROFESIONAL **PLANCHA CROMO ECO**

	PEC40	PEC60
POTENCIA	3kW	6kW
DIMENSIONES	400X500X270	600X500X270
VOLTAJE	230V	230V
CONTROL TEMP.	SI	SI
MODULO	CROMO 12MM	CROMO 12MM
MICRAS CROMO	20 MICRAS	20 MICRAS
GRASERA EXTRAÍBLE	DELANTERA	DELANTERA
PVP	510€	750€

GRILLIS ELÉCTRICOS



GRILLS ELÉCTRICOS

	GR01	GR11	GR02	GR22
POTENCIA	1.8kW	2.2kW	3.6kW	3.6kW
DIMENSIONES	320X410X190	440X410X190	580X410X190	580X410X190
DIM. GRILL SUP.	214X214	340X220	214X214 (2)	214X214 (2)
DIM. GRILL INF.	218X230	340X230	475X230	475X230
VOLTAJE	230V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
TEXTURA GRILL SUP.	ACANALADO	ACANALADO	ACANALADO	ACANALADO
TEXTURA GRILL INF.	ACANALADO	ACANALADO	ACANALADO	LISO
PVP	310€	360€	520€	520€

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES COMPONENTES PARA OBTENER LA MÁXIMA FIABILIDAD
BUILT WITH THE BEST COMPONENTS FOR THE MAXIMUM RELIABILITY
CONSTRUIRE AVEC LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR OBTENIR UNE FIABILITÉ MAXIMALE


CABEZAL EXTRACTIBLE CON MICROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN
REMOVABLE HEAD WITH A DISCONNECTION MICRO SWITCH
TÊTE EXTRACTIBLE AVEC MICRO INTERRUPTEUR DE DÉCONNEXION

TERMOSTATO DE SEGURIDAD
SECURITY THERMOSTAT
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ



CABEZALES	FREIDORA	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
CB4G	F4 G / F44G	1.800W	230V	130 €
CB8G	F8G / F88G	3.000W	230V	145 €
CB10	F10	3.500W	230V	158 €
CB15	F8 / F15	3.500W	230V	177 €

MÁXIMA FACILIDAD DE LIMPIEZA
EASY CLEANING
FACILITÉ MAXIMALE DE NETTOYAGE



FREIDORAS ELÉCTRICAS SAYL

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	COTA A	COTA B	COTA C	COTA D	COTA E	PVP
F4G	4 LITROS	1.800W	230V	175	325	420	230	295	227€
F44G	4 + 4 LITROS	1.800W + 1800W	230V	350	325	420	230	295	440 €
F8G	8 LITROS	3.000W	230V	265	325	420	230	295	350 €
F88G	8 + 8 LITROS	3.000W + 3.000W	230V	530	325	420	230	295	640 €
F10	10 LITROS	3.500W	230V	355	325	420	230	295	465 €

FREIDORAS ELÉCTRICAS




PANTALLA DIGITAL
DIGITAL SCREEN
PANNEAU DIGITAL

SONDA ELECTRÓNICA DE GRAN PRECISIÓN
HIGH PRECISION ELECTRONIC PROBE
SONDE ÉLECTRONIQUE DE GRANDE PRECISION.

CICLO DE DISOLUCIÓN DE LA GRASA INTEGRADO
INTEGRATED FAT DISSOLUTION SYSTEM
CYCLE INTÉGRÉ DE DISSOLUTION DE LA GRAISSE

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES	CUBAS	CESTAS	TEMPERATURA	PVP
F5E	5 LITROS	3.600W	230V	225X418X301	1	1	90-195°C	530 €
F55E	5 + 5 LITROS	3.600W + 3.600W	230V	451X418X301	2	2	90-195°C	1.125 €



FREIDORAS CON CONTROL ELECTRÓNICO
ELECTRONIC CONTROL FRYER
FRITEUSES AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE.

SISTEMA STANDBY DE AHORRO DE ENERGÍA
ENERGY SAVING STANDBY SYSTEM
SYSTÈME STAND BY D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CABEZAL DESMONTABLE
REMOVABLE HEAD
TÊTE DÉMONTABLE



REJILLA PERFORADA EN CUBA
PERFORATED GRID
GRILLE PERFORÉE DANS LA CUVE

FREIDORAS ELÉCTRICAS ECO

	F4X	F6X	F9X	F44X	F66X	F99X
LITROS	6	10	13	6+6	13	13
CAPACIDAD ACEITE	4	6	9	4+4	6+6	9+9
MEDIDAS	190X440X275	290X440X290	310X480X345	390x440x275	310X480X345	310X480X345
MEDIDAS CESTA	130X220X100	200X220X100	200X220X100	130X220X100	200X220X100	200X220X100
POTENCIA	2kW	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW
VOLTAJE	230V	230V	230V	230V	230V	230V
GRIFO	NO	NO	SI	NO	NO	SI
PVP	179€	225€	310€	325€	390€	525€

GRIFO DE VACIADO EN CUBA
EN MODELOS INDICADOS
DRAINING TAP IN SELECTED MODELS
ROBINET DE VIDANGE DE LA CUVE SUR
LES MODÈLES INDICUÉS.

FREIDORAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL FRYER
FRITEUSES CONSTRUITES EN ACIER INOXYDABLE

TAPA DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL LID
COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE

F6X

CABEZAL DESMONTABLE
REMOVABLE HEAD
TÊTE DÉMONTABLE

CON TERMOSTATO DE SEGURIDAD Y DE TRABAJO
SAFETY AND WORK THERMOSTAT
AVEC THERMOSTAT DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

F9X


PROFESIONAL

FREIDORAS ELÉCTRICAS

TOSTADOR IDEAL PARA BUFFETS Y HOTELES
TOASTER PERFECT FOR BUFFETS AND HOTELS
GRILLE-PAIN PARFAIT POUR LES BUFFETS ET LES HOTELS

TOSTADOR DE PAN DE CUALQUIER FORMATO
IT CAN TOAST ANY KIND OF BREAD
FABRIQUÉ EN ACIER INOX

TR- GIRATORIO
MEDIDAS : 380x400x270mm
POTENCIA : 1.800 W (230V)
PVP : 675€




TOSTADOR 1P CUARZO - (1TPX)

MEDIDAS : 440x260x290mm
POTENCIA : 1.700 W (230V)
RESISTENCIAS CUARZO
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
ALTURA BOCA 7CM
PVP : 210€



TOSTADOR 2P CUARZO - (1TPX)

MEDIDAS : 440x260x400mm
POTENCIA : 3.000 W (230V)
RESISTENCIAS CUARZO
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
ALTURA BOCA 7CM
PVP : 270€



TOSTADOR 2P BLINDADO - TH2

MEDIDAS : 500x250x320mm
POTENCIA : 3.600 W (230V)
RESISTENCIAS BLINDADAS
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
PVP : 495€



SALAMANDRA60 - (SA60X)

MEDIDAS : 610x345x280mm
MEDIDA PARRILLA : 450x250mm
POTENCIA : 2.000 W (230V)
RESISTENCIA BLINDADA
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
TEMPORIZADOR 15 MIN
PVP : 350€



SALAMANDRA90 - (SA90X)

MEDIDAS : 800x450x470mm
MEDIDA PARRILLA : 638x395mm
POTENCIA : 4.000 W (230V)
RESISTENCIA BLINDADA
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
ALTURA BOCA 7CM
PVP : 270€



SALAMANDRA TECHO MÓVIL (SA90X)

MEDIDAS : 625x515x530mm
MEDIDA PARRILLA : 557x325mm
ALTURA MAXIMA : 220mm
POTENCIA : 4.000 W (230V)
RESISTENCIA BLINDADA
BANDEJA RECOJEMIGAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
CABEZAL REGULABLE
2 ZONAS INDEPENDIENTES DE CALOR
PVP : 920€



TOSTADOR DE CINTA (TCTX)

MEDIDAS : 420x370x390mm
POTENCIA : 2.240 W (230V)
150 TOSTADAS /HORA
BANDEJA RECOJEMIGAS
VELOCIDAD REGULABLE
SELECTOR DE RESISTENCIAS
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
PVP : 675€



HORNOS



HORNOS APERTURA SUPERIOR

	H-G2X	H-G3X	H-G4X
Nº BANDEJAS	4	3	4
ACERO INOX	SI	SI	SI
BANDEJAS	315 x 435	600 x 400	600 x 400
DIM. EXTERIOR	595 x 530 x 570	835 x 765 x 500	835 x 765 x 572
POTENCIA	2.7KW	3.5KW	6.5KW
VOLTAJE	230V	230V	230V
DOBLE PUERTA	SI	SI	SI
VENTILADORES	2	2	2
DISTANCIA BANDEJAS	70MM	80MM	80MM
TEMPORIZADOR	0-120MIN	0-120MIN	0-120MIN
HUMIDIFICADOR	NO	NO	SI
TEMPERATURA MAX(°C)	300°C	300°C	300°C
PESO	38 KG	50KG	67KG
PVP	625 €	1.190 €	1.390 €




HORNOS APERTURA LATERAL

	H-G2XL	H-G3XL	H-G4XL
Nº BANDEJAS	4	3	4
ACERO INOX	SI	SI	SI
BANDEJAS	460 x 330	600 x 400	600 x 400
DIM. EXTERIOR	620 x 700 x 540	830 x 810 x 460	830 x 810 x 540
POTENCIA	3.2KW	4KW	6.5KW
VOLTAJE	230V	230V	230V
DOBLE PUERTA	SI	SI	SI
VENTILADORES	2	2	2
DISTANCIA BANDEJAS	75MM	75MM	75MM
TEMPORIZADOR	0-120MIN	0-120MIN	0-120MIN
HUMIDIFICADOR	SI	SI	SI
TEMPERATURA MAX(°C)	270°C	270°C	270°C
PESO	36 KG	43KG	53KG
PVP	1.330 €	1.675 €	2.025 €

HORNOS MIXTOS DE CONVECCIÓN Y VAPOR PARA GASTRONOMÍA PAN Y PASTELERÍA
CONVECTION AND STEAM MIXED OVEN FOR GASTRONOMY, BREAD AND BAKERY
FOURS MIXTES A CONVECTION ET A VAPEUR POUR GASTRONOMIE PAIN ET PÂTISSERIE

HORNOS



HORNO GASTRONOMÍA PROFESIONAL

TIPO	CAPACIDAD	DISTANCIA BANDEJAS	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES INT.	DIMENSIONES EXT.	PESO	PVP
HH-GX	ELECTRICO	4 PARRILLAS 1/1	60-65	230V - 50HZ	3.1KW	270°C	552X430X418	796X670X580	70KG 1.385 €

HORNOS MIXTOS PROFESIONALES

TIPO	CAPACIDAD	DISTANCIA BANDEJAS	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES	PESO	PVP
HGN06 - E	ELECTRICO	6 GN1/1	80	230V - 50HZ	10.7KW	270°C	850X890X1130	82KG 3.625 €
HGN06 - G	A GAS	6 GN1/1	80	230V - 50HZ	14.5KW	270°C	850X890X1130	100KG 5.535 €
HGN10 - E	ELECTRICO	10 GN 1/1	80	230V - 50HZ	16KW	270°C	850X890X1130	110KG 5.150 €
HGN10 - G	A GAS	10 GN 1/1	80	230V - 50HZ	17.5KW	270°C	850X890X1130	130KG 6.750 €

PUERTA LATERAL CON DOBLE CRISTAL TEMPLADO
DOUBLE TEMPERED GLASS LATERAL DOOR
PORTE LATÉRALE DOUBLE VITRAGE EN VERRE TREMPÉ

HGN10

GN - 600 X 400MM

HGN06

GN - 600 X 400MM

HORNOS MIXTOS PROFESIONALES

LIMITADOR DE LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES

FAN SPEED CONTROL

LIMITEUR DE LA VITESSE DES VENTILATEURS



HORNO ESPECIAL PIZZAS RÁPIDAS
SPECIAL FAST PIZZAS OVEN
 SPÉCIAL FOUR RAPIDE PIZZAS



4 PIZZAS DE DIAMETRO 28CM
 4 28CM DIAMETER PIZZAS
 4 PIZZAS DE DIAMÈTRE 28 CM

HORNO TOSTAMATIC

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
HT	388x355x626	2.800W	230V	695 €

BANDEJA RECOJEMIGAS
 MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL
 PLATEAU RAMASSE Miettes

TERMOSTATO REGULABLE
 ADJUSTABLE THERMOSTAT
 THERMOSTAT REGULABLE

SELECTOR DE RESISTENCIAS INDEPENDIENTES
 INDEPENDENT RESISTANCE SELECTOR
 SÉLECTEUR DES RÉSISTANCES INDÉPENDANTES

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
INTEGRATED ACOUSTIC TIMER
 CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

RESISTENCIAS BLINDADAS
ARMOURED RESISTANCES
 RÉSISTANCES BLINDÉES



PANEL FRONTEL Y PUERTA EN ACERO INOX
STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL
 PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

HORNO 2 PIZZAS
2 PIZZAS OVEN
 FOUR 2 PIZZAS

SUELTO DE PIEDRA
 REFRACTARIAS DE 14MM
STONE FLOOR
 14MM REFRACTORY STONE
 SOL EN PIERRE
 RÉFRACTAIRE DE 14MM

SUELTO DE PIEDRA REFRACTARIAS DE 12MM
12 MM REFRACTORY STONE FLOOR
 SOL EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 12MM

RESISTENCIA INFERIORES Y SUPERIORES CON TERMOSTATOS SEPARADOS
TOP AND BOTTOM RESISTANCE WITH SEPARATE THERMOSTAT
 RÉSISTANCES INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE AVEC THERMOSTATS SÉPARÉS

PANEL FRONTEL Y PUERTA EN ACERO INOX
STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL
 PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

HORNO 2 PIZZAS CON DOBLE PUERTA
DOUBLE DOOR 2 PIZZAS OVENS
 FOUR 2 PIZZAS AVEC DOUBLE PORTE

SUELTO DE PIEDRA
 REFRACTARIAS DE 14MM
STONE FLOOR
 14MM REFRACTORY STONE
 SOL EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 14MM

RESISTENCIA INFERIORES Y SUPERIORES CON TERMOSTATOS SEPARADOS
TOP AND BOTTOM RESISTANCE WITH SEPARATE THERMOSTAT
 RÉSISTANCES INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE AVEC THERMOSTATS SÉPARÉS



CRISTAL REFORZADO DE ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE REINFORCED GLASS
 VITRE RENFORCÉE A HAUTE TEMPÉRATURE

MEDIDAS MEDIDAS INTERIORES POTENCIA DIAM. PIZZA VOLTAJE PVP

HP 33X 515x465x365 300X330X2 1.800W 2 X 33 CM 230V 500 €

HP 40X 585x570x430 400X400X115X2 2.400W 2X40CM 230V 710 €


PROFESIONAL

LUZ INTERIOR DE LARGA VIDA
LONG-LASTING INTERIOR LIGHT
 LUMIÈRE INTÉRIEURE LONGUE VIE

SUELTO DE COCCIÓN DE PIEDRA DE 14MM
14 MM REFRACTORY STONE FLOOR
 SOL DE CUISSON EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 14MM

CRISTAL REFORZADO DE ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE REINFORCED GLASS
 VITRE RENFORCÉE A HAUTE TEMPÉRATURE

COCCIÓN RÁPIDA EN 5 MINUTOS
5 MINUTES QUICK COOKING
 CUISSON RAPIDE EN 5 MINUTES




HORNOS PIZZA

	MEDIDAS	MEDIDAS INTERIORES	POTENCIA	DIAM. PIZZA	VOLTAJE	PVP
HP 66X	975x945x415	660X660X135	4.500W	4 X 33CM	230V	1.195 €
HP 99X	975x1230x415	660X990X135	6.900W	6 X 33CM	230V	1.475 €

HORNOS PIZZA

HORNOS ELECTRICOS MONOCAMARA TOP
SINGLE CHAMBER ELECTRIC OVEN
FOUR ÉLECTRIQUE MONOCHAMBRE TOP



HORNOS PIZZA MONOCAMARA


HPTM4 HPTM6

Nº CAMARAS	1	1
Nº PIZZAS	4	6
DIM. INTERIOR	700x700x150	1050x700x150
DIM. EXTERIOR	1014x1120x430	1363x1120x430
POTENCIA	4.8kW	7.2kW
VOLTAGE	380V	380V
PESO	80	105
VALVULA VAPOR	INCLUIDA	INCLUIDA
TEMPERATURA MIN/MAX	60°C/450°C	60°C/450°C
PVP	1.640€	2.150€



PROFESIONAL


HORNOS ELECTRICOS BICAMARA TOP
DOUBLE CHAMBER ELECTRIC OVEN
FOURS ÉLECTRIQUE DOUBLE CHAMBRE TOP



HORNOS PIZZA BICAMARA


HPTB4 HPTB6

Nº CAMARAS	2	2
Nº PIZZAS	4+4	6+6
DIM. INTERIOR	700x700x150	1050x700x150
DIM. EXTERIOR	1014x1120x770	1363x1120x770
POTENCIA	9.2kW	14.4kW
VOLTAGE	380V	380V
VALVULA VAPOR	INCLUIDO	INCLUIDO
PESO	150	200
TEMP. MIN/MÁX.	60°C/450°C	60°C/450°C
PVP	2.590€	3.390€



HPTB6

AMASADORAS



AMASADORAS

	TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	CAPACIDAD HARINA SECA	VELOCIDAD CUBA	VELOCIDAD GANCHO	PESO	PVP
AMS10	ELÉCTRICO	730X300X635	1	230V - 50HZ	400W	10L	4KG	19 RPM	193 RPM	70KG	1.015 €
AMS20	ELÉCTRICO	840X420X900	1	230V - 50HZ	1.500W	20L	4KG	19 RPM	193 RPM	124KG	1.400€
AMS30	ELÉCTRICO	1005X530X1110	2	230V - 50HZ	2.500W	50L	20KG	19-13 RPM	193 RPM	177KG	2.250€

BATIDORAS

**PIÑONES DE ACERO, FÁCIL MANTENIMIENTO Y TENSADO
STEEL PINIONS, EASYTIGHTENING AND MINIMAL MAINTENANCE
PIGNONS EN ACIER ENTRETIEN FACILE.**

**RESISTENCIAS DE MÁXIMA CALIDAD
TOP QUALITY RESISTORS
RÉSISTANCES DE QUALITÉ MAXIMALE**

TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW	EUROS	
AV3-18-E	ELECTRICO	3	18	1098X480X820	80	-	9.9	2.215
AV3-18-G	GAS	3	18	1098X480X820	86	13.674	-	2.110
AV4-24-E	ELECTRICO	4	24	1098X480X1000	95	-	13.2	2.610
AV4-24-G	GAS	4	24	1098X480X1000	103	18.232	-	2.510
AV6-36-E	ELECTRICO	6	36	1098X480X1860	160	-	28.8	3.475
AV6-36-G	GAS	6	36	1098X480X1860	170	31.800	-	3.340
AV8-48-E	ELECTRICO	8	48	1098X480X1920	183	-	38.4	4.315
AV8-48-G	GAS	8	48	1098X480X1920	193	42.400	-	4.090

AV3-18 **FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOX**

AV4-24 **x18**

AV6-36 **x24**

AV8-48 **x36**

**INCUIDO
INCLUDED
INCLUS**

**OPCIONAL
OPTIONAL
EN OPTION**

PROFESIONAL

**CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
VITRES EN VERRE TREMPÉ**

**BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PARA
ASADO DE PATATAS Y GUARNICIONES
LARGE CAPACITY TRAY SPECIALLY DESIGNED
FOR ROASTING POTAT
OES & VEGETABLES**

**BAC DE GRANDE CAPACITÉ POUR CUSSION
DE POMMES DE TERRE OU AUTRES LÉGUMES**

LAVAJILLAS

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN
RELIABILITY AND EASY TO USE
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

FACIL DE USAR
EASY TO USE
 FACILITÉ D'UTILISATION

AHORRO ENERGETICO Y DE DETERGENTE
ENERGY AND DETERGENT SAVING
 ÉPARGNEMENT D'ÉNERGIE ET D'EAU

GRAN FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO
LONG-LASTING MACHINES
 GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS



DISPLAY LCD CONTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO
LCD-TOUCH DISPLAY MADE WITH TEMPERED GLASS
 PANNEAU DE CONTRÔLE EN VERRE TEMPRÉ ET ÉCRAN LCD-TACTILE

PARAMETROS AUTOMATICOS DURANTE LA PRIMERA
 INSTALACIÓN
**AUTOMATIC SETTING OF ALL PARAMETERS DURING THE
 FIRST INSTALLATION**
 RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE TOUS PARAMÈTRES PENDANT
 LA PREMIÈRE INSTALLATION

DOBLE DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR
 INSTALADO DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS
**DOUBLE DETERGENT AND RINSE-AID DISPENSER AS STANDARD
 EQUIPMENT IN EVERY MODEL**
 DOUBLE DOSEUR DE DÉTERGENT ET DE PRODUIT DE RINÇAGE
 INSTALLÉ D'USINE SU TOUS MODELES

PRECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE TEMPERATURAS Y DETERGENTE
PRECISE SETTING OF TEMPERATURES AND DETERGENT
 RÉGLAGE PRÉCIS DES TEMPÉRATURES ET DOSAGES DES
 PRODUITS LESSIVELS



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA
 GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT
 STRENGHT, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**
 BRAS DE LAVAGE/RINCAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN
 DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION




FRONTAL DE FÁCIL MANTENIMIENTO
EASY FRONT-SIDE MAINTENANCE
 PRÊT ENTRETIEN FRONTAL

LAVAJILLAS ELECTRÓNICO

K290E


K540E

MEDIDAS	470X555X710	585X680X815
MEDIDAS CESTA	40X40	50X50
CICLO DE LAVADO	75/90/110/130 S	90/110/120/300 S
N ° CESTAS / HORA	48	40
ALTURA MAX VIDRIO	275MM	310MM
DIÁMETRO MAX PLATO	295MM	350MM
POTENCIA RESISTENCIA	2.6KW	2.6KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	2.5KW	2.5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0.26KW/0.35HP	0.52KW/0.7HP
POTENCIA TOTAL	2.86KW/16A	3.12KW/16A
TENSIÓN	230V	230V
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	55°C	55°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2L	2L
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	SI	SI
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	SI	SI
PVP	1.640€	2.065€



VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ABRILLANTADOR REGULABLE
ADJUSTABLE RINSE ROTATION SPEED
 VITESSE DE RINCAGE RÉGLABLE

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN
RELIABILITY AND EASY TO USE
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION



SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO
MECHANICAL CONTROL SYSTEM
 SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE

PANEL DE CONTROL CON BOTONES
BUTTON'S CONTROL PANEL
 PANNEAU DE COMMANDES AVEC BOUTONS

LAVAJILLAS DE LARGA DURACIÓN
LONG LASTING MACHINES
 FIABILITÉ DAS LE TEMPS INSUPÉRABLE

FÁCIL DE USAR
EASY TO USE
 GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR
 DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL WASHING AND RINSING ARMS
 BRAS DE LAVAGE ET RINÇAGE EN ACIER INOX



C327



C426



C432



C432

LAVAJILLAS MECÁNICO

	C327	C426	C432
MEDIDAS	42X50X65H	47X55,5X64,5H	47X55,5X69,5H
MEDIDAS CESTA	35X35X15 (CM)	40X40X15 (CM)	40X40X15 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	24CM	23,5CM	27,5CM
DIÁMETRO MAX PLATO	15CM	25,5CM	29,5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	3KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	3,3KW	3,3KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,26KV/ 0,35HP	0,26KV/ 0,35HP	0,35KV/ 0,5HP
BOMBA DE LAVADO	180LT/MIN	180LT/MIN	220LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,56KW	3,56KW	3,56KW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
PVP	1.195€	1.395€	1.525€



DOBLE FILTRO DE LAVADO Y DESAGÜE QUE
 RETIENE HASTA LAS IMPUREZAS MÁS PEQUEÑAS
**DOUBLE WASHING AND DRAIN FILTER WHICH
 HOLDS ALSO THE SMALLEST IMPURITIES**
 DOBLE FILTRE D'ASPIRATION LAVAGE ET VIDANGE
 QUI RETIENT AUSSI LES PLUS PETITES IMPURITÉS



K1100

SOPORTE DE LA CESTA DE
FÁCIL EXTRACCIÓN
EASY-REMOVABLE BASKET SUPPORT
SUPPORT PANIER SIMPLE À ENLEVER

FILTRO DE ACERO INOXIDABLE DE SERIE INTEGRADO EN LA CUBA
INTEGRAL TANK STAINLESS STEEL FILTERS AS STANDARD EQUIPMENT
FILTRES INOX INTÉGRAUX DE CUVE EN DOTATION STANDARD

CUBA HIGIÉNICA EMBUTIDA
HYGIENIC PRINTED MOLDED TANK
CUVE HYGIENIQUE IMPRIMÉE ET EMBOUTIE

SISTEMA "PUSH TO START" QUE ASEGURA UN MENOR CONSUMO
"PUSH TO START" SYSTEM THAT ENSURES LESS CONSUMPTION
DÉMARRAGE "PUSH TO START" QUI ASSURE MOINS DE CONSOMMATIONS

LAVAJILLAS CON CUPULA, LO MEJOR PARA LA GRAN RESTAURACIÓN
PASS-THROUGH MODELS, THE BEST FOR CATERING ACTIVITIES
LAVE-VAISELLE À CAPOT, LE MIEUX POUR LA GRANDE RESTAURATION

C53T




BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA
GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT
STRENGHT, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**
BRAS DE LAVAGE/RINCAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX
AFIN DE GARANTIR FIABILITÉ, RÔBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



C53Z

CUBA HIGIÉNICA EMBUTIDA E
INCLINADA PARA UN MEJOR DESAGÜE
**HYGIENIC PRINTED INCLINED
TANK FOR A BETTER DRAIN**
CUVE HYGIENIQUE IMPRIMÉE ET
INCLINÉE POUR UN MEILLEUR VIDANGE

FIJACIÓN DE LAS PUERTAS EN 20/10 PARA
GARANTIZAR UNA GRAN ROBUSTEZ
**DOOR REINFORCEMENT BRACKETS 20/10 TO
GUARANTEE A TIMELESS STRENGTH**
FIXATION DES PORTES EN 20/10 AFIN
DE GARANTIR UNE ROBUSTESSE INFINIE



LAVAJILLAS MECÁNICO

	C53	C53T	K1100
MEDIDAS	58,5X68X80H	58,5X68X80H	62X76X190H
MEDIDAS CESTA	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	60/90/120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30/40/60PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	31CM	31CM	43CM
DIÁMETRO MAX PLATO	33CM	33CM	45,5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	2,5KW+2,5
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	4,5KW	4,5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,52KW / 0,7HP	0,52KW / 0,7HP	1,5KW / 1,12HP
BOMBA DE LAVADO	300LT/MIN	300LT/MIN	400LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,82KW	5,02KW	6,12/16KW
TENSIÓN	230V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
PVP	1.900€	2.050€	3.730€

CRÊPES & GOFRES

ACERO ANTIADHERENTE DE ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY NON-STICK CAST IRON SURFACE AREA
ACIER ANTIADHÉRENT DE HAUTE QUALITÉ

EVENT CREPS I



PLACA
FIJA DE HIERRO FUNDIDO 400 MM
FIX MOUNTED CAST IRON BAKING PLATE 400MM
PLAQUE FIXE EN ACIER 400 MM Ø


EVENT CREPS II



CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL CASING
CARCASSE EN ACIER INOXYDABLE


PIES REGULABLES EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

LA FACILIDAD DE INTERCAMBIAR LAS PLACAS DE COCCIÓN,
PERMITE PRODUCIR FORMAS COMPLETAMENTE DIFERENTES
**THE EASY EXCHANGE SYSTEM ENABLES YOU TO
PRODUCE COMPLETELY DIFFERENT SHAPES**
LA FACILITÉ D'INTERCHANGER LES PLAQUES DE CUISSON PERMET
DE PRODUIRE DES FORMES COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTES



TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACÚSTICA
DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL
TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACoustique

GARANTIZA EL TIEMPO EXACTO PARA
CONSEGUIR EL WAFFLE PERFECTO
**REMINDS YOU AT THE RIGHT TIME TO TAKE
OFF THE WAFFLE FROM THE MACHINE**
GARANTIE DE TEMPS EXACT POUR
OBTENIR UN RÉSULTAT PARFAIT



PLACAS DE COCCIÓN INTERCAMBIABLES
CHANGEABLE BAKING PLATES
PLAQUES DE CUISSON INTERCHANGEABLES

BAKING SYSTEM



DOSIFICADOR DE MASA PRECISO
PRECISE DOUGH DISPENSER
DOSEUR DE PÂTE PRÉCIS

DOSIFICADOR
AUTOMÁTICO
6LITROS (OPCIONAL)
PVP : 1.230€

PLATINAS
PVP : 450€

ESPACIO AISLANTE DE CALOR Y FÁCIL LIMPIEZA
HEAT INSULATION AND CLEANING SPACE
ESPACE ISOLANT LA CHALEUR ET NETTOYAGE FACILE

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
EVENT CREPS I	400x400x165	3.200W	230V	596 €
EVENT CREPS II	845x400x165	3.200W + 3.200W	230V	1.105 €

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
BAKING SYSTEM	305x450x320/615	2.200W	230V	1.095 €

CRÊPES & GOFRÉS



BUBBLE

CAKE POP

TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACÚSTICA
DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL
TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACoustique

PIES REGULABLES EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

SWING

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAGE	PVP
SWING	410x280x230	2.000W	230V	890 €
BUBBLE	415X300X190	2.000W	230V	990€
CAKE POP	415X300X190	2.000W	230V	990€



180° GIRATORIO PARA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA MASA
180° LEFT/RIGHT PIVOTING FOR OPTIMAL DOUGH DISTRIBUTION
180° GIRATOIRE POUR UNE DISTRIBUTION UNIFORME DE LA PÂTE

PLACAS DE COCCIÓN DE ALUMINIO FIJAS CON REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE
NON-STICK COATED ALUMINIUM BAKING PLATES FIX MOUNTED
PLAQUES DE CUISSON FIXES EN ALUMINIUM AVEC REVÊTEMENT ANTIADHÉSIF

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL CASING
CARCASSE EN ACIER INOXYDABLE

MOTOR ELÉCTRICO VENTILADO
APTO PARA LA UTILIZACIÓN CONTINUA
VENTILATED ELECTRIC MOTOR
SUITABLE FOR CONTINUOUS USE
MOTEUR ÉLECTRIQUE VENTILÉ
ADAPTÉ À UNE UTILISATION CONTINUE

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
EXCELLENT VALUE FOR MONEY
EXCELLENTE RELATION QUALITÉ-PRIX



ZUX-M

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
EXCELLENT VALUE FOR MONEY
EXCELLENTE RELATION QUALITÉ-PRIX

20 NARANJAS POR MINUTO
20 ORANGES PER MINUTE
20 ORANGES PAR MINUTE

DESMONTABLE : FACILIDAD DE LIMPIEZA
REMOVABLE: EASY CLEANING
DÉMONTABLE : FACILITÉ DE NETTOYAGE

ZUX-E

MOTOR ELÉCTRICO VENTILADO
APTO PARA LA UTILIZACIÓN CONTINUA
VENTILATED ELECTRIC MOTOR
SUITABLE FOR CONTINUOUS USE
MOTEUR ÉLECTRIQUE VENTILÉ
ADAPTÉ À UNE UTILISATION CONTINUE

	MEDIDAS	POTENCIA	DIAM.	PRODUCCIÓN	PVP
ZUX-E	400x300x780	200W - 230V	40-80mm	20NARANJAS/MIN	1.395 €
ZUX-M	190X270X350/520	350W - 230V	-	-	470 €



PARA NARANJAS DE ENTRE 40 Y 80 MM DE CALIBRE
40-80 MM ORANGE SIZE
POUR DES ORANGES CALIBRE DE 40 A 80 MM

CON ALIMENTADOR INCLUIDO
FEEDER INCLUDED
AVEC PANIER INCLUS

ROBUSTA CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL STRONG CONSTRUCTION
ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE

CUERPO ENTERO
FULL-STRENGTH
CORPS ENTIER

EXPRIMIDORES



CALENTADOR SAGA

MEDIDAS	BANDEJAS	POTENCIA	EUROS
C4SA	840x395x360	4 GN 1/3x40	800W 390 €
C6SA	1190x395x360	6 GN 1/3x40	1.000W 450 €

FABRICADAS EN ACERO INOX
BUILT IN STEEL INOX
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

VITRINA SAGA

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	PVP
V4SA	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	690 €
V6SA	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	750 €
V8SA	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40]	+2/+6°C	SI	840 €



VITRINA SAGA

ILUMINACION TIRA DE LED
LED STRIP LIGHTING
ÉCLAIRAGE LED STRIP

V6AS

CH5X



CH10X

	MEDIDAS	POTENCIA	ESPESOR	PRODUCCIÓN	PVP
TRI90	420x175x260	250W - 230V	FINO	90Kg/h	320 €
TRI120	290x360x450	360W - 230V	FINO - 2.5mm	120kg/h	495 €

TRI120





SAYL BARCELONA S.L. | C/ CAN CUYÁS NUM. 80 – POLÍGONO INDUSTRIAL CAN CUYÁS 08110 MONTCADA I REIXAC | BARCELONA - SPAIN
(0034) 93-515-14-15 | info@saylbarcelona.com | www.saylbarcelona.com

2018